


INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA AL SERVICIO DE SU GANADERÍA



 FABRICACIÓN FRANCESA

 Agritubel

AGRITUBEL

Un consejero
especializado a
su disposición

Auténtico experto en el diseño de instalaciones ganaderas

**Iniciativa, innovación,
una fábrica moderna con
trabajadores cualificados**

conduce a una exitosa colaboración con los ganaderos.

En 2 años , alrededor de 10 nuevas **PATENTES**

Un Departamento
de Ingeniería
altamente cualificado

A disposición del ganadero, nuestro departamento de ingeniería trabaja continuamente en el diseño de productos innovadores adaptados a la normativa vigente y a las técnicas de manejo.

Su proyecto
visible en 3D

Nuestra experiencia, recogida en nuestro programa de diseño **3D Charlie** le acompañará en la creación de su futuro proyecto.



LE VA BIEN

**Los firmes valores
que compartimos**



**Innovando para usted,
Agritubel entra en una nueva era.**

Agritubel entra en una nueva era y le presenta, en este catálogo, sus numerosas innovaciones, las cuales son el resultado de la escucha de sus necesidades y de sus expectativas técnicas y materiales.

Agritubel pone el foco en el ganadero y en el bienestar animal durante el proceso de desarrollo de sus productos. Con el objetivo de garantizar un trabajo eficaz y seguro, nuestros equipos, formados por profesionales cualificados, piensan, conciben y desarrollan soluciones innovadoras.

Su proyecto visible en 3D

con  CHARLIE

Con el programa de diseño **CHARLIE**, desarrollado por Agritubel para sus clientes, su asesor va a poder tener en cuenta las medidas exactas de su nave, seleccionar el equipamiento **tubular óptimo para su proyecto**, y generar un modelo 3D inmersivo que le permitirá **proyectarse visualmente en la nave terminada** como si estuviese allí presente.



1 Su distribuidor le pondrá en contacto con uno de nuestros asesores técnicos.

2 Juntos definirán exactamente las bases de su proyecto de contención.


3 Nuestro asesor técnico le mostrará una presentación 3D de su proyecto, junto con el presupuesto correspondiente.

4 Usted dará el visto bueno al proyecto, y juntos acordarán los elementos de la instalación a ejecutar.

PROYECTO



REALIDAD



CON CHARLIE, AGRITUBEL HACE PROGRESAR A SU GANADERÍA

Durante el proceso de reflexión y diseño, es una preciada herramienta para probar una o varias hipótesis de amueblado, plantear objeciones, anticipar los problemas y poner todo de su parte para tomar las decisiones correctas. Su establo es una herramienta de trabajo con una larga vida útil, que merece una planificación bien pensada.

Una vez definido el conjunto de los equipamientos, el programa de diseño podrá realizar un inventario preciso de todas los productos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se garantiza por una parte la exactitud del del montante del presupuesto y, por otra parte, elimina el riesgo olvidos y de pedidos incompletos que podrían perturbar o retrasar las obras.


2024

INNOVACIONES

CORNADIZA ELITE


página 10

PATENTADO




**CORNADIZA CABRAS
PARA ESTABLO**

página 112




**CORNADIZA DE
CABRAS PARA ORDEÑO**

página 113



**CORNADIZA OVINOS
CON
ANTI-AHORCAMIENTO**

página 121




**PASO ANTI-RETORNO
EVOLUTIVO PARA
VACA LECHERA**

página 90

PATENTADO


CUBÍCULO AGRIFLEX

página 72




**PROTECCIÓN BEBEDERO
ADAPTABLE A
L.V.4 Y L.V.5**

página 44 et 50



**PASO DE HOMBRE
ADAPTABLE
L.V.4 Y L.V.5**

página 44 et 50



COMEDERO CUADRADO REFORZADO DE 12 PLAZAS

página 100



COMEDERO CIRCULAR DE 15 PLAZAS, PASO RECTO

página 100



BRIDA SIMPLE AUTOCLIC CON ESTRIBO

página 60



BRIDA DOBLE SIMPLE AUTOCLIC


página 60



BRIDA TRIPLE EN ÁNGULO AUTOCLIC

página 60

EVOLUCIÓN DE PRODUCTO



BRIDA REFORZADA AGRICONFORT


página 74



Nuevo soporte de una pieza reforzado para el cubículo viking, que ofrece una resistencia mecánica máxima

SOPORTE CUBÍCULO VIKING REFORZADO

página 87



AGRIBALLE 2 Y QUADRIBALLE 2

página 95 à 99



COMEDERO DE PAREDES MÓVILES

página 127

NUEVA CORNADIZA

ELITE

AGRITUBEL LE VA BIEN

Gama completa de productos
eficientes para su ganadería, apoyada
por numerosas innovaciones.

CORNADIZA	p.10-31
ELITE 	p.10-13
FIABILIS	p.14-17
PVB Lechera	p.18-19
SECURIT	p.20-21
BOVILIB	p.22-23
PVB Robust	p.24-25
PVB Atlas	p.26-27
Accesorios y recomendaciones montaje	p.28-31
LIBRE-SERVICIO	p.32-37
M2BH	p.32-33
M3BH	p.34-35
MBO, MBOG, MSA	p.36
Recomendaciones de montaje	p.37
PANELES Y BARRERAS	p.38-57
LV3	p.40
LV4	p.41-45
LV5 	p.46-51
BARRERAS DE PASTIZAL	p.52-57
POSTES Y ACCESORIOS	p.58-61
CRÍA DE TERNEROS DE LECHE	p.62-69
Fiabilis terneros	p.64-65
Separadores, libre-servicio	p.66-67
Boxes individuales	p.68-69
CUBÍCULOS 	p.70-91
Sobre poste	p.72-79
Regulables alto /ancho	p.80-83
Fijos	p.84-85
Sobre soporte	p.86-87
Novillas	p.88
Equipamiento para cubículos 	p.89-91
EQUIPAMIENTO EXTERIOR 	p.92-109
EQUIPAMIENTO CAPRINO 	p.110-119
EQUIPAMIENTO OVINO 	p.120-137

2024

INNOVACIONES

“

El bloqueo más fiable y el más silencioso de su categoría!

”

PATENTADO

NUEVA CORNADIZA

ELITE

Un sistema de bloqueo innovador y revolucionario, a la par que silencioso.

Esta cornadiza es de fácil utilización y robusta, permitiendo trabajar en seguridad a largo plazo.

Tres posiciones, adaptadas la morfología de las vacas sin cuernos y más particularmente a las razas lecheras.



1

Posición de entrada en "V"

Esta posición permite la entrada del animal a través de un amplio hueco en la parte superior de la cornadiza. Su diseño ha sido concebido para permitir la entrada y salida de la cabeza del bovino en total seguridad.



2

Posición de bloqueo en "I"

Con el bloqueo activado, el cierre se hace forma automática cuando el animal entra en su plaza y baja la cabeza. El cuello del animal empuja al balancín hacia la posición de bloqueo, con total seguridad y sin ruido.



3

Posición libre-servicio y apertura en "A"

Con el bloqueo desactivado, el balancín permite también la apertura por la parte inferior. Esto ofrece dos grandes ventajas (descritas a continuación).

La tercera posición ofrece dos ventajas inéditas en comparación con una cornadiza clásica:

Libertad para alimentarse : La vaca puede comer cómodamente hacia la derecha y a la izquierda, sin sentirse presionada.

Anti-ahorcamiento: En caso de caída, la posición en "A" facilita la liberación del animal por la parte baja de la cornadiza, que puede ser ayudado por el ganadero en caso de necesidad.

2024

INNOVACIONES

Panel de cuello Regulable (PER) ELITE • NUEVA CORNADIZA

2 pletinas de gran espesor, calibradas y soldadas, concebidas para maximizar la robustez del sistema

Tubo cortado en bisel para aumentar la resistencia al esfuerzo, y para agrandar el hueco para el paso de la cabeza



Amortiguador anti-ruido


PATENTADO



Bloqueo de seguridad: Este cajetín autobloqueante permite un cierre fiable y silencioso. Apertura individual de cada plaza de cornadiza.



Barra de mando con 2 posiciones, para un bloqueo y desbloqueo simple de las cornadizas, con un 1/4 de vuelta.



La parte baja del balancín es de forma cónica para evitar el enganche de los collares.



Refuerzo mediante barrote y curva emparejados



CORTE TUBO
Refuerzo central embutir ensamblado mediante brida de garras y tornillo pasante
1 en 3 m, 4 m, 5 m y 2 en 6 m

PATENTADO



- Retorno automático del balancín a su posición de entrada en «V», una vez desbloqueada la plaza de cornadiza
- El diseño de la articulación del balancín asegura su buen funcionamiento y la seguridad a lo largo del tiempo
- Va y vuelve sin ejercer mucha fuerza sobre el cuello del animal
- Equipado de un anti-ruido en la parte alta

Cornadiza ELITE la elección nº 1 para las vacas de leche

- Articulación del balancín encasquillada y reforzada con cojinetes antidesgaste, con eje calibrado para sujeción y apoyo del balancín **PATENTADO**
- Desbloqueo individual de cada plaza
- Longitud regulable mediante soportes en los extremos del panel
- Retorno automático del balancín
- Balancín anti-paso de cabeza y seguro para el collar
- Barra de mando en tubo cuadrado
- Amortiguador de ruido
- Cornadiza fabricada y ensamblada mediante robótica de alta tecnología

ELITE CON CUELLO REGULABLE PER (la nº1 para las vacas lecheras)

Ref.	Descripción	Tipo de animal	Ancho cuello	Medida	Empaquetado	Refuerzo(s) a embutir
Tramos de 6m						
868704*	CORNADIZA PER ELITE - 8pl/6m	8 animales adultos en 6 m	205 a 238	5650	10	2
868705	CORNADIZA PER ELITE - 9pl/6m	9 animales de 18 à 24 meses en 6 m	185 a 236	5650	10	2
Tramos de 5m						
868707*	CORNADIZA PER ELITE - 7pl/5m	7 animales adultos sur 5 m	220 a 250	4650	10	1
868708	CORNADIZA PER ELITE - 8pl/5m	8 animales de 18 à 24 meses en 5 m	178 a 189	4650	10	1
Otros modelos						
868702*	CORNADIZA PER ELITE - 7pl/5,40m	7 animales adultos en 5,40 m	200 a 300	5150	10	1
868719	CORNADIZA PER ELITE - 6pl/4,40m	6 animales adultos en 4,40 m	260 a 290	4150	10	1
868701	CORNADIZA PER ELITE - 2pl/1,60m	2 animales adultos en 1,60 m	200 a 227	1350	10	1
868700*	CORNADIZA PER ELITE - 1pl/1m	1 animal adulto en 1 m	180 a 215	740	10	1

ELITE CON CUELLO FIJO PEF

Ref.	Descripción	Tipo de animal	Ancho cuello	Medida	Empaquetado	Refuerzo(s) a embutir
Tramos de 6m						
868713*	CORNADIZA PEF ELITE - 8pl/6m	8 animales adultos en 6 m	209	5650	10	2
868714	CORNADIZA PEF ELITE - 9pl/6m	9 animales de 18 à 24 meses en 6 m	178	5650	10	2
Tramos de 5m						
868715*	CORNADIZA PEF ELITE - 7pl/5m	7 animales adultos en 5 m	199	4650	10	1
868716	CORNADIZA PEF ELITE - 8pl/5m	8 animales de 18 à 24 meses en 5 m	179	4650	10	1

*Disponible a partir de marzo 2025
El resto de la gama estará disponible a partir de junio de 2025

*Edad dada de forma orientativa. El ganadero debe elegir el panel que mejor se corresponda a la envergadura de su rebaño.

Por qué elegir ELITE ?

- 1) Bloqueo garantizado
- 2) Bloqueo silencioso
- 3) Robustez
- 4) Seguridad
- 5) Bienestar animal


Soportes incluidos con la cornadiza ELITE

Cada referencia de cornadiza deberá ir seguida de una letra, correspondiente al montaje de soportes deseado. Las cornadizas son entregadas por defecto con la opción A.

Código de la opción	A	B	C	D	E	F	G	H
Equipamiento parte superior de la cornadiza	 X 2	 X 2	 X 1	 X 1	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2
Equipamiento parte inferior de la cornadiza	 X 2	 X 2	 X 1	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2
Detalles	Soportes montados	Soportes montados	Prever 2 soportes extra para final de tramo	Prever 1 soportes extra para final de tramo	Soportes montados	Soportes montados	Soportes montados	Soportes montados

2 barroses Ø42,4

se incluyen de serie en las cornadizas 868704 et 868713



Cornadis FIABILIS, un referente para los ganaderos lecheros

- Modelo fabricado en tubo de $\varnothing 60,3$ y de $\varnothing 42,4$
- Bloqueo en la parte superior mediante eje corredero integrado
- Articulación del balancín encasquillado y reforzado, mediante fluotaladrado
- Retorno automático del balancín por gravedad
- Bloqueo individual en cada plaza
- Regulación de la longitud mediante soportes en los extremos del panel
- Funcionamiento con 3 posiciones: entrada en "V", bloqueo en "i", liberación y libre-servicio en "A"
- Limitador de entrada de cabeza
- Seguridad anti-collar
- Tapón amortiguador de ruido
- Tubo de refuerzo central de serie





CORNADIZA

FIABILIS

RAZAS LECHERAS

La cornadiza tres posiciones, adaptada a la morfología de las vacas lecheras sin cuernos, y que evita el enganche del collar.



Posición de entrada en “V”

Es la posición natural de equilibrio del balancín. Invita a las vacas a entrar para alimentarse, metiendo la cabeza por la parte superior.



Posición de bloqueo en “I”

Es la posición que bloquea al animal en el pasillo de alimentación. Al desbloquearse, permite al animal salir tanto por arriba como por abajo.



Posición libre-servicio y liberación en “A”


El balancín se mueve hacia un lateral y deja un amplio hueco en la parte inferior para facilitar la liberación del animal.

La tercera posición ofrece dos ventajas inéditas en comparación con una cornadiza clásica:

Libertad para alimentarse: La vaca puede comer cómodamente hacia la derecha y a la izquierda, sin sentirse presionada.

Anti-ahorcamiento: En caso de caída, la posición en “A” facilita la liberación del animal por la parte baja de la cornadiza, que puede ser ayudado por el ganadero en caso de necesidad.

Panel con cuello regulable (PER) FIABILIS



Soportes incluidos con la cornadiza FABILIS

Cada referencia de cornadiza deberá ir seguida de una letra, correspondiente al montaje de soportes deseado. Las cornadizas son entregadas por defecto con la opción A.

Código de la opción	A	B	C	D	E	F	G	H
Equipamiento parte superior de la cornadiza	 X 2	 X 2	 X 1	 X 1	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2
Equipamiento parte inferior de la cornadiza	 X 2	 X 2	 X 1	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2
Detalles	Soportes montados	Soportes montados	Prever 2 soportes extra para final de tramo	Prever 1 soportes extra para final de tramo	Soportes montados	Soportes montados	Soportes montados	Soportes montados


FIABILIS cuello Regulable PER

Ref.	Descripción	Tipo de animal	Ancho cuello máx.	Medida	Empaquetado	Refuerzo(s) a embutir
Tramos de 6m						
868803N	CORNADIZA PER FIABILIS - 8pl/6m	8 animales adultos en 6 m	340	5740	10	2
868804N	CORNADIZA PER FIABILIS - 9pl/6m	9 animales de 18 a 24 meses en 6 m*	255	5740	10	2
868805N	CORNADIZA PER FIABILIS - 10pl/6m	10 animales de 6 a 12 meses en 6 m*	185	5740	10	2
Tramos de 5m						
868800N	CORNADIZA PER FIABILIS - 6pl/5m	6 animales adultos en 5 m	280	4740	10	1
868801N	CORNADIZA PER FIABILIS - 7pl/5m	7 animales adultos en 5 m	290	4740	10	1
868802N	CORNADIZA PER FIABILIS - 8pl/5m	8 animales de 18 a 24 meses en 5 m*	205	4740	10	1
868830N	CORNADIZA PER FIABILIS - 9pl/5m	9 animales de 12 a 18 meses en 5 m*	188	4740	10	1
Tramos de 4m						
868806N	CORNADIZA PER FIABILIS - 5pl/4m	5 animales adultos en 4 m	260	3740	10	1
868807N	CORNADIZA PER FIABILIS - 6pl/4m	6 animales adultos en 4 m	178	3740	10	1
Otros modelos						
860057N	CORNADIZA PER FIABILIS - 7pl/5,40m	7 animales adultos en 5,40 m	340	5150	10	1
868814N	CORNADIZA PER FIABILIS - 7pl/4,75m	7 animales de 18 a 24 meses en 4,75 m*	255	4500	10	1
868815N	CORNADIZA PER FIABILIS - 7pl/4,55m	7 animales de 12 a 18 meses en 4,75 m*	205	4300	10	1
868813N	CORNADIZA PER FIABILIS - 6pl/4,40m	6 animales adultos en 4,40 m	260	4150	10	1
868812N	CORNADIZA PER FIABILIS - 5pl/3,50m	5 animales adultos en 3,50 m	210	3240	10	1
868808N	CORNADIZA PER FIABILIS - 4pl/3,05m	4 animales adultos en 3,05 m	290	2800	10	1
868809N	CORNADIZA PER FIABILIS - 3pl/2,10m	3 animales adultos en 2,10 m	200	1820	10	1
868811N	CORNADIZA PER FIABILIS - 2pl/1,60m	2 animales adultos en 1,60 m	202	1350	10	1
868810N	CORNADIZA PER FIABILIS - 1pl/1m	1 animale adulto en 1 m	220	760	10	1

2 barrotos Ø42,4

se incluyen de serie en los siguientes

modelos **868803N,**
868800N, 868806N,
860057N, 868823N




FIABILIS con cuello fijo PEF

Ref.	Descripción	Tipo de animal	Ancho cuello máx.	Medida	Empaquetado	Refuerzo(s) a embutir
Tramos de 6m						
868823N	CORNADIZA PEF FIABILIS - 8pl/6m	8 animales adultos en 6 m	209	5740	10	2
868824N	CORNADIZA PEF FIABILIS - 9pl/6m	9 animales de 12 a 24 meses en 6 m*	178	5740	10	2
Tramos de 5m						
868821N	CORNADIZA PEF FIABILIS - 7pl/5m	7 animales adultos en 5 m	199	4740	10	1
868822N	CORNADIZA PEF FIABILIS - 8pl/5m	8 animales de 18 a 24 meses en 5 m*	179	4740	10	1

*Edad orientativa. El ganadero tiene que elegir su modelo en función del tamaño de su rebaño.

PVB LECHERA con bloqueo por abajo



CORNADIZA

PVB LECHERA

RAZAS DE LECHE con y sin cuernos

Entrada por arriba con la "cabeza en alto"

La ausencia de estructura en la parte superior del panel permite a la vaca entrar en su plaza manteniéndose erguida, cabeza en alto, sin tener que aprender el gesto girar la cabeza para entrar y salir. Esto permite también a las vacas con cuernos entrar y salir sin ninguna molestia.

Visibilidad máxima

Esta cornadiza permite al ganadero la mejor visión de sus animales.

Dé fácil paso para el ganadero

El ganadero puede pasarla fácilmente, basta con atravesar una plaza abierta para entrar al establo.

Acceso a los animales desde el pasillo de alimentación

La cornadiza PVB Lechera ofrece la posibilidad de intervenir manualmente en el cuello de los animales desde el pasillo de alimentación, sin tener que entrar en la estabulación. Es ideal, por ejemplo, para la aplicación de un antiparasitario externo.

PVB LECHERA con bloqueo por abajo



Bloqueo por abajo: la cruz y las orejas de los animales no entran nunca en contacto con el mecanismo de bloqueo.

Ref.	Descripción	Nº refuerzos centrales	Ancho cuello	Cota A	Entre-eje	Empaquetado
Tramos de 6m						
860613*	PVB VACA LECHERA - 8pl/6m	3	210	5600	685	5
860614*	PVB VACA LECHERA - 9pl/6m	3	183	5600	603	5
Tramos de 5m						
860610*	PVB VACA LECHERA - 7pl/5m	2	208	4600	626	5
860611	PVB VACA LECHERA - 8pl/5m	2	180	4600	555	5
Tramos de 4m						
860616*	PVB VACA LECHERA - 5pl/4m	2	214	3600	689	5
860617	PVB VACA LECHERA - 6pl/4m	2	198	3600	574	5
Otros modelos						
860622*	PVB VACA LECHERA - 1pl/1m	/	197	680	/	5
860618*	PVB VACA LECHERA - 4pl/3m	1	188	2600	606	5


*Última plaza regulable para el toro :
860613 : ancho cuello 210 a 234 mm

860614 : ancho cuello 163 a 208 mm
860610 : ancho cuello 208 a 251 mm

860616 : ancho cuello 212 a 257 mm
860622 : ancho cuello 197 a 242 mm

860618 : ancho cuello 167 a 212 mm

Panel de cuello regulable (PER) SECURIT



Modelo histórico de nuestra gama de cornadiza para vacas de aptitud cárnica y lechera: impide al animal acceder al mecanismo de bloqueo porque el eje corredero encajado en la parte superior del balancín.

Más plazas

Con mayor número de plazas por metro lineal, esta cornadiza presenta también una ventaja en materia de competitividad económica a la hora de equipar las naves dedicadas a la recría, en las que en ocasiones no se justifica una inversión al mismo nivel que para las de altas producciones.

Para el aprendizaje

Las novillas tendrán una primera experiencia en el uso de la cornadiza, y podrán aprender su funcionamiento sin acostumbrarse a entrar por la parte inferior. Es una garantía de serenidad y por tanto de seguridad tanto para la vaca como para el ganadero.

Para las vacas... y su toro

La cornadiza individual para toro está especialmente concebida con una mayor anchura de cuello y con tubos reforzados. (ref 860310N)



Para la cornadiza Securit, se incluyen los mismos soportes que para el modelo Fiabilis (ver página 16)

TODAS LAS RAZAS LECHERAS

NOVILLAS

La cornadiza con cierre mediante eje corredero, adecuada para novillas y animales jóvenes, sin cuernos.

SECURIT con cuello regulable PER

Ref.	Descripción	Tipo de animal	Amcho cuello máx	Medida	Entre-eje	Empaquetado
Tramos de 6m						
866006N	CORNADIZA PER SECURIT - 8pl/6m	8 animales adultos	230	5740	712	10
866007N	CORNADIZA PER SECURIT - 9pl/6m	9 animales de 18 a 24 meses	200	5740	627,5	10
866008N	CORNADIZA PER SECURIT - 10pl/6m	10 animales de 8 a 12 meses	170	5740	558	10
866009N	CORNADIZA PER SECURIT - 12pl/6m	12 animales de 8 a 12 meses	140	5740	464	10
Tramos de 5m						
866001N	CORNADIZA PER SECURIT - 6pl/5m	6 animales adultos	230	4740	802	10
866002N	CORNADIZA PER SECURIT - 7pl/5m	7 animales adultos	220	4740	668	10
866003N	CORNADIZA PER SECURIT - 8pl/5m	8 animales de 18 a 24 meses	180	4740	577	10
866004N	CORNADIZA PER SECURIT - 9pl/5m	9 animales de 18 a 24 meses	160	4740	512	10
866005N	CORNADIZA PER SECURIT - 10pl/5m	10 animales de 18 a 24 meses	150	4740	455	10
Tramos de 4m						
866010N	CORNADIZA PER SECURIT - 5pl/4m	5 animales adultos	240	3740	752,5	10
866011N	CORNADIZA PER SECURIT - 6pl/4m	6 animales adultos	210	3740	602	10
866012N	CORNADIZA PER SECURIT - 7pl/4m	7 animales de 12 a 18 meses	150	3740	517,5	10
866013N	CORNADIZA PER SECURIT - 8pl/4m	8 animales de 2 a 6 meses	140	3740	443,5	10
Otros modelos						
876003N	CORNADIZA PER SECURIT - 8pl/4,30m	8 animales de 2 a 6 meses	160	4300	524	10
866014N	CORNADIZA PER SECURIT - 4pl/3m	4 animales adultos en 3 m	220	2740	670	10
866015N	CORNADIZA PER SECURIT - 5pl/3m	5 animales adultos en 3m	170	2740	525	10
860058N	CORNADIZA PER SECURIT - 6pl/3,60m	6 animales de 12 a 18 meses en 3,6 m	200	3340	512	10
860307N	CORNADIZA PER SECURIT - 2pl/1,60m	2 animales adultos en 1,60 m	240	1350	610	10
860306N	CORNADIZA PER SECURIT - 1pl/1m	1 animal adulto en 1 m	240	740	/	10
860310N	CORNADIZA PARA TORO	1 toro en 1,30 m	253 a 353	1050	/	10

*Edad orientativa. El ganadero tiene que elegir su modelo en función del tamaño de su rebaño.

Cornadiza con ancho de cuello dinámico


Su sistema de doble marco deslizante es totalmente fuido y de fácil manejo. Se utiliza a diario sin esfuerzo, según sus necesidades.



- El bloqueo y la liberación de los balancines se controla mediante un mando con dos posiciones.
- Regulación del marco deslizante con la ayuda de una palanca de mando al final del panel, que permite regular el ancho de cuello con 6 posiciones preestablecidas:
16 - 19 - 21 - 24 - 27 cm
+ una posición de apertura máxima.




Panel con cuello regulable (PER) BOVILIB




La cornadiza de doble marco deslizante **BOVILIB** ofrece la posibilidad de modificar el ancho de cuello de forma rápida y sencilla, con 6 posiciones. Su concepción, en colaboración con ganaderos, ofrece total seguridad y la mayor flexibilidad de utilización, la **Bovilib** se adapta a todas las razas... y a todas las edades de bovinos, con o sin cuernos.

BOVILIB CUELLO REGULABLE


Ref.	Descripción	Tipo de animal	Ancho cuello	Medida	Empaquetado
Tramos de 6m					
866125	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 8pl/6m	8 animales adultos	170 a 340	5740	5
866126	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 9pl/6m	9 animales de 18 a 30 meses	170 a 340	5740	5
866127	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 10pl/6m	10 animales de 12 a 18 meses	160 a 295	5740	5
Tramos de 5m					
866122	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 6pl/5m	6 animales adultos	170 a 340	4740	5
866123	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 7pl/5m	7 animales adultos	170 a 340	4740	5
866124	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 8pl/5m	8 animales de 18 a 30 meses	145 a 310	4740	5
Tramos de 4m					
866120	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 5pl/4m	5 animales adultos	170 a 340	3740	5
866121	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 6pl/4m	6 animales de 18 a 30 meses	170 a 340	3740	5
Otros modelos					
866119	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 4pl/3m	4 animales adultos en 3 m	140 a 330	2800	5
866118	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 3pl/2m	3 animales adultos en 2m	140 a 270	1740	5
866129	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 2pl/1m60	2 animales adultos en 1,60 m	150 a 345	1350	5
866128	CORNADIZA BOVILIB II ANTI-AHORCAMIENTO - 1pl/1m	1 animal adulto en 1 m	180 a 345	740	5



1
Apertura total
Para ofrecer la máxima anchura para el paso de la cabeza tanto en la parte superior como inferior.




2
Bloqueo apertura máx. Permite una postura más cómoda en el pasillo de alimentación, permitiendo estirar el cuello para aprovechar la totalidad de la ración.



3
Bloqueo ajustado
Máxima seguridad bloqueo.

*Edad orientativa. El ganadero debe elegir el panel correspondiente al tamaño de su rebaño.

P.V.B. ROBUST con bloqueo por abajo



El montaje de la cornadiza PVB Robust se puede realizar con juegos de fijación dobles a anclar en el frontal de los pilares de la nave

Entrada por arriba con la "cabeza en alto"

La ausencia de estructura en la parte alta de los paneles y la forma asimétrica de los arcos permiten a los animales de entrar en las plazas permaneciendo erguidos «cabeza alta», sin que los cuernos choquen con la estructura.



Acceso a los animales desde el pasillo de limpieza

La cornadiza PVB Robust ofrece la posibilidad de intervenir manualmente en el cuello de los animales desde el pasillo de alimentación, sin tener que entrar en la estabulación. Es ideal, por ejemplo, para la aplicación de un antiparasitario externo.

Paso fácil para el ganadero

Basta con atravesar una plaza abierta para acceder al establo.

PVB ROBUST

RAZAS APTITUD CÁRNICA con cuernos



- Cornadiza para bovinos aptitud cárnica con cuernos
- En una posición cómoda, sin sentirse constreñidos, los animales pueden pasar más tiempo comiendo.
- Esta cornadiza permite una visibilidad máxima de los animales.

Potente bloque por la parte inferior

Con el sistema de bloqueo en la parte inferior, el diseño del panel permite un bloqueo/desbloqueo en total seguridad. Su **refuerzo inferior, a base de tubos de sección cuadrada de 80x80**, le aporta gran rigidez adaptándose a todo tipo de envergaduras. Imposible de desbloquear, con balancín de una pieza sobre articulación reforzada, la cornadiza es extremadamente segura para el ganadero, incluso con bovinos particularmente pesados y fuertes. Modelo equipado con un sistema para evitar el paso de la cabeza de los terneros.

Desbloqueo individual fácil y seguro

Se manipula sin esfuerzo con palo o una horquilla, para desbloquear el balancín y levantarlo por su anillo, sin acercar las manos a los cuernos de los animales.


Ref.	Tramos de 6m	Ancho cuello*	Entre-eje	Cota A	Empaquetado	Nº refuerzos centrales
860414	P.V.B. Robust 8 plazas / 6 m, animales adultos	220	720	5810 a 5850	5	2
Ref.	Tramos de 5m	Ancho cuello*	Entre-eje	Cota A	Empaquetado	Nº refuerzos centrales
860412	P.V.B. Robust 7 plazas / 5 m, animales adultos	220	675	4810 a 4850	5	1
860411	P.V.B. Robust 6 plazas / 5 m, animales adultos	230	765	4810 a 4850	5	1
Ref.	Otros modelos	Ancho cuello*	Entre-eje	Cota A	Empaquetado	Nº refuerzos centrales
860400	P.V.B. Robust 5 plazas / 4 m, animales adultos	230	765	3810 a 3850	5	1
860418	P.V.B. Robust 4 plazas / 3 m, animales adultos	220	675	2810 a 2850	5	1
860416	P.V.B. Robust 1 plazas / 1 m, animal adulto	230	/	770 a 810	5	/
Ref.	Toro	Ancho cuello*	Entre-eje	Cota A	Empaquetado	Nº refuerzos centrales
860417	P.V.B. Robust 1 plaza / 1,30 m, toro	370	/	1040 a 1080	5	/

*Codo regulable en la última plaza de +/- 45 mm disponible en las referencias siguientes:

860414: ancho cuello máx. 265 mm
860412: ancho cuello máx. 265 mm
860400: ancho cuello máx. 265 mm

860418: ancho cuello máx. 275 mm
860416: ancho cuello máx. 275 mm

Cornadiza para bovinos con cuernos P.V.B. ATLAS



CORNADIZA

PVB ATLAS

RAZAS APTITUD CÁRNICA de gran envergadura

Para los bovinos de gran envergadura, ofrece **todas las ventajas de la PVB ROBUST con, además, un chasis en la parte alta que ofrece rigidez máxima.**

La PVB Atlas está equipada de un chasis en la parte alta que aporta seguridad máxima, con refuerzos verticales cada dos plazas. Este chasis impide franquear la cornadiza a las vacas de las razas de mayor envergadura. Este modelo ofrece las mejores calidades de este tipo de cornadiza, para las vacas más agitadas.


CORNADIZA BOVINA PARA ANIMALES CON CUERNOS TIPO P.V.B. ATLAS

Ref.	Tramos de 6m	Ancho cuello*	Entre-eje	Cota A	Empaquetado	Nº refuerzos centrales
866147	CORNADIZA P.V.B. ATLAS - 9pl/6m	220	620	5925	5	3
866146	CORNADIZA P.V.B. ATLAS - 8pl/6m	230	710	5925	5	3
Ref.	Tramos de 5m	Ancho cuello*	Entre-eje	Cota A	Empaquetado	Nº refuerzos centrales
866145	CORNADIZA P.V.B. ATLAS - 7pl/5m	220	660	4925	5	2
866144	CORNADIZA P.V.B. ATLAS - 6pl/5m	230	780	4925	5	2
Ref.	Otros modelos	Ancho cuello*	Entre-eje	Cota A	Empaquetado	Nº refuerzos centrales
866143	CORNADIZA P.V.B. ATLAS - 5pl/4m	230	710	3925	5	2
866142	CORNADIZA P.V.B. ATLAS - 4pl/3m	220	660	2925	5	1
866141	CORNADIZA P.V.B. ATLAS - 1pl/1m30	335 a 400	1300	1155	5	/
866140	CORNADIZA P.V.B. ATLAS - 1pl/1m	220	1000	885	5	/


***Todas las cornadizas PVB ATLAS llevan de serie una plaza regulable para el toro.**
(salvo la referencia 866140)

866142: ancho cuello máx. 255 mm
866143: ancho cuello máx. 330 mm
866144: ancho cuello máx. 300 mm


866145: ancho cuello máx. 275 mm
866146: ancho cuello máx. 265 mm
866147: ancho cuello máx. 275 mm



Ref.	Soportes
861039	Soporte desplazado
861034	Soporte sobre pletina
861032	Soporte Ecofix
861033	Soporte P.E.R.
861136	Soporte en L
860625	Soporte P.E.R. PVB lechera



Ref.	Soportes alargados	
861922	Soporte desplazado largo	A
861923	Soporte sobre pletina largo	B
861924	Soporte P.E.R. largo	C
861925	Soporte en L largo	D
861926	Barrote diámetro 49 + 2 abrazaderas 49/49	E



Ref.	Paso de hombre
990080*	Paso de hombre para cornadiza con portillón
990050*	Paso de hombre para cornadiza sin portillón
990054	Portillón solo para paso de hombre




**Cada referencia deberá ir seguida de una letra correspondiente al soporte inferior deseado. Si no se especifica nada, el paso de hombre será entregado con los soportes correspondientes a la letra A.*

Para mejorar la seguridad, se recomienda utilizar un fufuerzo central embutido en el murete ref. 861065 (ver página siguiente)




ACCESORIOS CORNADIZA



Ref.	Accesorios
861122	Accesorio para inclinar la cornadiza (la pareja)
868520	Conexión barra de mando (tubo Ø20)
860449	Poste 100*100*4 - 2m25 - agujereado + 4 tornillos (para soporte ecofix)
861065	Refuerzo central de cornadiza (abrazadora+tubo Ø42)
860583	Refuerzo P.V.B. poutre 80 x 80 - 100/150 mm
860459	Refuerzo P.V.B. poutre 80 x 80 - 160/250 mm
860588	Refuerzo cornadiza Ø60 - 100/150 mm
860589	Refuerzo cornadiza Ø60 - 160/250 mm
866130	Barrote toro Bovilib II



Ref.	Abrazaderas
861084	Abrazadera 42 x 27 con garras, la unidad
861083	Abrazadera 42 x 42 con garras, la unidad
861068	Abrazadera 49 x 49, la unidad
867510	Abrazadera 60 x 42 con garras, la unidad
861082	Abrazadera 60 x 42 para barra de mando, la unidad
867501	Abrazadera 42 x 60 guía de barra de mando, la unidad
867502	Abrazadera 60 x doble 42, la unidad



Ref.	Accesorios diversos
861036	Puño de mando naranja, la unidad
867509	Puño de mando bola azul, la unidad
860016	Lengueta P.V.B. Robust con resorte, la unidad
868612	Eje Fiabilis (último, naranja), la unidad
860109	Tapón de caucho anti-ruido, encajable, la unidad
860443	Receptor azul de eje naranja cornadiza

Si busca otras piezas, no dude en preguntarnos por el catálogo de despiece


INSTALACIÓN DE LA CORNADIZA

INDICACIONES SOBRE LA INSTALACIÓN

ELITE

Montaje recto sobre postes


Con refuerzo central a embutir
NB : de serie en los paneles de 3, 4, 5 y 6 m



	COTA A
Vaca adulta gran envergadura	± 70-75 cm
Vaca adulta pequeña envergadura	± 65-70 cm
Bovino joven 18/24 meses	± 62-67 cm
Bovino joven 12/18 meses	± 580-62 cm

Montaje inclinado entre postes


Con refuerzo central a embutir
NB : de serie en los paneles de 3, 4, 5 y 6 m



BOVILIB II *Montaje recto únicamente*

Montaje recto entre postes

Con refuerzo central a embutir
NB : de serie en los paneles de 3, 4, 5 y 6 m




	COTA A
Vaca adulta gran envergadura	± 70-80 cm
Vaca adulta pequeña envergadura	± 65-75 cm
Bovino joven 18/24 meses	± 60-70 cm
Bovino joven 12/18 meses	± 55-65 cm

Las cotas y medidas se dan únicamente a nivel orientativo, por lo que renunciamos a todo tipo de responsabilidad

SECURIT & FIABILIS (PER / PEF)

Montaje recto entre postes


Con refuerzo central a embutir
NB : de serie en los paneles de 3,
4, 5 y 6 m



	COTA A
Vaca adulta gran envergadura	± 70-80 cm
Vaca adulta pequeña envergadura	± 65-75 cm
Bovino joven 18/24 meses	± 60-70 cm
Bovino joven 12/18 meses	± 55-65 cm

Montaje inclinado entre pilares


Con refuerzo central a embutir
NB : de serie en los paneles de 3,
4, 5 y 6 m



P.V.B. ATLAS, P.V.B. ROBUST & P.V.B. LECHERA *Montaje recto únicamente*

Montaje recto en frontal de pilares RECOMENDADO

con refuerzo P.V.B
860459 o 860583
NB : Indispensable atornillar el
refuerzo



	COTA A
Vaca adulta gran envergadura	± 70-80 cm
Vaca adulta pequeña envergadura	± 65-75 cm
Bovino joven 18/24 meses	± 60-70 cm
Bovino joven 12/18 meses	± 55-65 cm

Las cotas y medidas se dan únicamente a nivel orientativo, por lo que renunciamos a todo tipo de responsabilidad



Modelo 2 Barras Horizontales (M.2.B.H.)



Consolas reforzadas Ø100 para mayor seguridad de utilización

Características:

- Fabricados en tubo de Ø89
- Consolas en tubo de Ø102
- Longitud variable en 50 cm (regulable por la derecha e izquierda)
- 2 barras de ojo y 6 tuercas incluidas para cambiar la altura del panel con un simple giro

Consejo de utilización: Para adaptarse al crecimiento de animales adultos, puede montarse inclinado para una mayor comodidad en el pasillo de alimentación. (opción ref. 861122)



PANELES LIBRESERVICIO M2BH

LIBRE-SERVICIO 2 BARRAS

Fabricado en tubo de Ø89 mm, los paneles M2BH se ensablan en una sola pieza por mecanosoldadura para conferirles solidez máxima. El M2BH está disponible en 5 modelos de 2 a 6 m de largo. Este libre-servicio puede montarse en todo tipo de naves, así como sobre nuestra gama de postes.

Son regulables, tanto en longitud como en altura.

- **Ajuste de longitud:** los dos extremos del panel incluyen consolas, en de tubo Ø102 mm, que permiten modificar la longitud del panel en 50 cm.

Una vez regulada la longitud, se fijan las consolas mediante dos tornillos prisioneros en cada tubo, garantizando la rigidez del conjunto.

Muy cómodo de instalar, con un ajuste milimétrico garantizado a las infraestructuras existentes. Y ofrece la posibilidad de adaptarse a otra zona de la explotación con medidas similares..

- **Regulación en altura:** una vez instalados, los paneles M2BH pueden adoptar dos posiciones para variar su altura en 15 cm.

Sin necesidad de modificar la instalación, sin necesidad de herramientas: un simple giro en el eje horizontal permite pasar de la posición inferior a la superior y viceversa. De este modo, la instalación puede crecer con sus animales y volver a su posición inicial para el siguiente lote...



PANELES de 2 barras horizontales

Ref.	Libre-servicios M.2.B.H.	Cota A	Travesaños	Empaquetado
860564	Libre-servicio M.2.B.H. Ø 89 - 2 m	1820 a 2240	2	10
860319	Libre-servicio M.2.B.H. Ø 89 - 3 m	2820 a 3240	2	10
860320	Libre-servicio M.2.B.H. Ø 89 - 4 m	3820 a 4240	2	10
860321	Libre-servicio M.2.B.H. Ø 89 - 5 m	4820 a 5240	3	10
860322	Libre-servicio M.2.B.H. Ø 89 - 6 m	5820 a 6240	3	10
861122	Hierro plano de inclinación			

Modelo de 3 Barras Horizontales (M.3.B.H.)

Ref.	Libre-servicios M.3.B.H.	Cota A	Refuerzos)	Empaquetado
860323	Libre-servicio M.3.B.H. Ø 89 - 2 m	1800 a 2010	-	10
860324	Libre-servicio M.3.B.H. Ø 89 - 3 m	2800 a 3010	-	10
860325	Libre-servicio M.3.B.H. Ø 89 - 4 m	3800 a 4010	1	10
860326	Libre-servicio M.3.B.H. Ø 89 - 5 m	4800 a 5010	1	10
860327	Libre-servicio M.3.B.H. Ø 89 - 6 m	5800 a 6010	1	10
860494	Paso de hombre M.3.B.H. Ø 89 con portillon		-	10
860323PH	Libre-servicio M.3.B.H. Ø 89 - 2 m + paso de hombre	2260 a 2470	-	10
860324PH	Libre-servicio M.3.B.H. Ø 89 - 3 m + paso de hombre	3260 a 3470	-	10
860325PH	Libre-servicio M.3.B.H. Ø 89 - 4 m + paso de hombre	4260 a 4470	1	10
860326PH	Libre-servicio M.3.B.H. Ø 89 - 5 m + paso de hombre	5260 a 5470	1	10
860327PH	Libre-servicio M.3.B.H. Ø 89 - 6 m + paso de hombre	6260 a 6470	1	10

NB : La distancia entre ejes de las fijaciones es la misma que la de las cornadizas de la marca, lo que permite sustituir las en los mismos lugares para mejorar una instalación, temporal o permanentemente, con un coste menor.



Características:

- Fabricadas en tubo de Ø89
- Consola derecha en tubo de Ø102
- Barra de regulación Ø60



860494



PANELES LIBRESERVICIO M3BH

LIBRE-SERVICIO 3 BARRAS



Regulable con 4 posiciones

Regulable en altura



1 Apertura de las cremalleras



2 Posicionamiento de la barra de regulación según sus necesidades



3 Cierre y encerrojado de las cremalleras

Fabricado en tubo de Ø89 mm, los paneles M2BH se ensablan en una sola pieza por mecanosoldadura para conferirles solidez máxima. . Está disponible en 5 modelos de 2 a 6 m de largo. Le M3BH es ideal para acompañar al animal desde su edad más joven hasta su edad adulta al final del engorde.

La experiencia en cebaderos pone en evidencia el aumento de la ingestión gracias a la instalación del M3BH. Está provisto de un tubo intermedio que permite regular la altura a la cruz, con lo que se pueden engordar animales en el mismo box, sin estresarles con cambios de boxes.

Son regulables, tanto en altura como en anchura.

- **Regulación en altura:** la barra central tiene un sistema de fijación con cremallera para variar su altura en 4 posiciones a mano, sin herramientas. De este modo, la instalación puede adaptarse a sus animales, desde el inicio del engorde, y luego acompañando su crecimiento. Y volver a su posición inicial para el siguiente lote...

Esta funcionalidad también la hace ideal para las naves de vacas nodrizas, para crear boxes para terneros, boxes de engorde de desecho, boxes de enfermería, etc., especialmente si se incluye un extremo de «Paso de hombre» (opcional).

- **Regulación en longitud:** Únicamente a la derecha. La parte regulable de la derecha puede ser remplazada por una consola equipada de un paso de hombre con un portillón que ofrece un acceso libre a la estabulación por parte del ganadero (referencia 860494).


PANELES LIBRE-SERVICIO MBO

Los paneles MBO con barras oblicuas se caracterizan por una gran simplicidad/robustez/facilidad para el paso de la cabeza. Se adaptan, entre otras, a granjas lecheras que tienen necesidad de bloquear a las vacas en el pasillo de alimentación con una cornadiza. Su diseño dificulta que los animales saquen comida del pasillo de alimentación.



Los MBO existen en dos versiones, bien para animales adultos, o bien para novillas.

Modelos de Barras Oblicuas (M.B.O.)



- Características:**
- Marco fijo Ø60,3
 - Barrotes oblicuos Ø42,4
 - Anti-paso de cabeza Ø12



Ref.	M.B.O.	Ancho cuello	Entre-eje	Medida	Empaque-tado
860502	Libre-servicio M.B.O. - 12p/6m	396	438	5740	15
860501	Libre-servicio M.B.O. 10p/5m	383	426	4740	15
860053	Libre-servicio M.B.O. 9p/4,75m	404	446	4500	15
860051	Libre-servicio M.B.O. 9p/4,5m	384	426	4320	15
860503	Libre-servicio M.B.O. 8p/4m	365	407	3740	15
860052	Libre-servicio M.B.O. 7p/3,5m	363	405	3320	15
860511	Libre-servicio M.B.O. 5p/3m	410	452	2740	15


Ref.	M.B.O. Novillas	Ancho cuello	Entre-eje	Medida	Empaque-tado
860553	M.B.O.G. 15p/6m	308	351	5740	15
860552	M.B.O.G. 12p/5m	313	355	4740	15
860550	M.B.O.G. 9p/4m	322	364	3740	15
860551	M.B.O.G. 6p/3m	334	377	2740	15

PANELES LIBRE-SERVICIO MSA CON ARCOS




Los arcos de los paneles MSA permiten establecer una igualdad alimentaria entre los animales a pesar de los fenómenos de dominancia, con animales con o sin cuernos. Este autoservicio es especialmente apreciado para las razas Limusina y Charolais.

Modelo Sistema con Arcos (M.S.A.)



- Características:**
- Tubos del marco Ø60,3
 - Arcos Ø42,4



Ref.	M.S.A.	Ancho cuello	Ancho cuello	Medida	Empaque-tado
860517	Libre-servicio M.S.A. 8p/6m	234	653	5740	15
860516	Libre-servicio M.S.A. 7p/5m	224	643	4740	15
860515	Libre-servicio M.S.A. 5p/4m	225	644	3740	15

Soportes incluidos en el Libre-servicio MBO

Código de la opción	A	B	C	D	E	F	G	H
Equipamiento parte superior de la cornadiza	X 2	X 2	X 1	X 1	X 2	X 2	X 2	X 2
Equipamiento parte inferior de la cornadiza	X 2	X 2	X 1	X 2	X 2	X 2	X 2	X 2
Detalles	Soportes montados	Soportes montados	Prever 2 soportes extra para final de tramo	Prever 1 soportes extra para final de tramo	Soportes montados	Soportes montados	Soportes montados	Soportes montados


INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE PANELES LIBRE-SERVICIO

M.2.B.H


Montaje recto entre postes o en pilares de la nave

Puede montarse inclinado con las mismas medidas




	COTA A
Vaca adulta	± 130 cm
Jóven bovino 18/24 meses	± 115 cm
Jóven bovino 12/18 meses	± 100 cm

Para acompañar en el crecimiento de animales adultos, se puede montar inclinado para una mayor comodidad en el pasillo de alimentación. (opción ref. 861122) ver foto p32



M.3.B.H. Montaje recto únicamente

Montaje recto entre postes o en pilares de la nave




	COTA A
Vaca adulta gran envergadura	± 70-80 cm
Vaca adulta pequeña envergadura	± 65-75 cm
Jóven bovino 18/24 meses	± 60-70 cm
Jóven bovino 12/18 meses	± 55-65 cm

M.B.O. / M.B.O.G. / M.S.A.

Montaje recto entre postes o en los pilares de la nave

Puede montarse recto con las mismas medidas, con refuerzo central a embutir
NB: de serie en los paneles de 3, 4, 5 y 6 m



	COTA A
Vaca adulta gran envergadura	± 70-80 cm
Vaca adulta pequeña envergadura	± 65-75 cm
Jóven bovino 18/24 meses	± 60-70 cm
Jóven bovino 12/18 meses	± 55-65 cm

LOS ACCESORIOS QUE SIMPLIFICAN LA VIDA DEL GANADERO

Equipe su barrera o panel con diferentes accesorios, en función de las características de su establo y de sus necesidades.

■ Para integrar los equipamientos de la nave:

- Corte para bebedero de suelo
- Corte para bebedero a pared o sobre poste

■ Para la seguridad del ganadero:

- Paso de hombre

■ Para regular la circulación:

- Paso de terneros
- Paso de vaca con portillones dobles
- Paso de vaca con portillón regulable

■ Para los cuidados de los animales en seguridad:

- Plaza de cornadiza de inseminación
- Panel de cesárea



PANELES Y BARRERAS

DE LONGITUD REGULABLE PARA LA ESTABULACIÓN LECHERA

Agritubel ofrece un conjunto de productos tubulares para el equipamiento de la estabulación, la delimitación de espacios, los accesorios para la circulación de animales y personas, con una atención permanente a la comodidad y la seguridad de personas y animales.

BARRERAS

Más fáciles de usar para los pasos habituales, las barreras están disponibles con cerrojo autobloqueo o manual. Se recomiendan para proteger de los portones puertas de naves, para los pasillos de circulación y la sala de espera.

PANELES

Se recomiendan para la separación de lotes de animales y permiten una apertura ocasional. Se abren en las dos direcciones y en ambos extremos. Se anclan a las paredes o a los pilares mediante diferentes accesorios.


PANELES Y BARRERAS L.V.3

PARA LA ESTABULACIÓN LECHERA

Los modelos de 3 tubos son los más ligeros y los más fáciles de manejar. Son apropiados para la ganadería equina o como protección de puertas. Se recomiendan para vacas de pequeña envergadura y también para caballos. Las barreras están equipadas con un cerrojo de diámetro 28 con anti-apertura.

Extensibles disponibles :

- Corte de bebedero (suelo y cazoleta)
- Paso de hombre con portillo integrado.



Ref.	DESPIECE
860017	Trasera L.V.3 - 1 m (1/2), 1 travesaño
860018	Trasera L.V.3 - 1,50 m (2/3), 1 travesaño
860019	Trasera L.V.3 - 2,50 m (3/4), 1 travesaño
860020	Trasera L.V.3 - 3,50 m (4/5), 2 travesaños
860021	Trasera L.V.3 - 4,50 m (5/6), 2 travesaños
860022	Trasera L.V.3 - 5,74 m (6/7), 3 travesaños
861513	Trasera L.V.3 - standard (1,00m)
861514	Trasera L.V.3 - standard (1,70m)
860567	Trasera L.V.3 - standard (1,00m)
860149	Trasera L.V.3 - standard (1,70m)

Ref.	EXTENSIBLES L.V.3 ESPECÍFICOS
861515	Extensible de barrera L.V.3 de 2,50 metros
860033	Extensible de panel L.V.3 de 2,50 metros
860032	Extensible con corte bebedero suelo L.V.3 - 1m70 standard
860031	Extensible corte bebedero cazoleta L.V.3 - 1m70 standard
990076	Extensible paso de hombre en L.V.3 con portillo integrado



Ref.	PANELES COMPLETOS L.V.3	Empaquetado	Ref.	BARRERAS L.V.3 COMPLETAS	Empaquetado
860136	Panel completo L.V.3 - 1/2 m, 1 travesaño	15	861516	Barrera completa L.V.3 - 1/2 m, 1 travesaño	15
860137	Panel completo L.V.3 - 2/3 m, 1 travesaño	15	861517	Barrera completa L.V.3 - 2/3 m, 1 travesaño	15
860138	Panel completo L.V.3 - 3/4 m, 1 travesaño	15	861518	Barrera completa L.V.3 - 3/4 m, 1 travesaño	15
860139	Panel completo L.V.3 - 4/5 m, 2 travesaños	15	861519	Barrera completa L.V.3 - 4/5 m, 2 travesaños	15
860140	Panel completo L.V.3 - 5/6 m, 2 travesaños	15	861520	Barrera completa L.V.3 - 5/6 m, 2 travesaños	15
860141	Panel completo L.V.3 - 6/7 m, 3 travesaños	15	861521	Barrera completa L.V.3 - 6/7 m, 3 travesaños	15

PANELES Y BARRERAS L.V.4

PARA LA ESTABULACIÓN LECHERA

Los modelos LV4, con 4 tubos superpuestos y entre-ejes de 363 mm entre ellos, se adaptan a la totalidad de razas de leche. Disponibles en longitudes de de 1 a 7 m (con un extensible estándar de 1,70 m).

- Los modelos LV4 ofrecen numerosas posibilidades, cortes para bebederos, portillos integrados, etc.
- Las barreras y los paneles están compuestos de una trasera (con la longitud que mejor se adapte) y de un extensible (tipo barrera o panel).
- Las barreras solo pueden abrirse por uno de sus extremos. Se recomiendan para aperturas frecuentes.
- Los paneles se pueden abrir por los dos extremos. Se recomiendan para la separación de lotes.




PANELES Y BARRERAS L.V.4

PARA ESTABLOS DE LECHE

**EVOLUCIÓN
DE PRODUCTO**

**NUEVOS
CERROJOS
AUTOBLOQ**



Ref.	PANELES L.V.4 COMPLETOS	Empaquetado
861506	Panel completo L.V.4 - 1/2 m, 1 travesaño	15
861501	Panel completo L.V.4 - 2/3 m, 1 travesaño	15
861502	Panel completo L.V.4 - 3/4 m, 1 travesaño	15
861503	Panel completo L.V.4 - 4/5 m, 2 travesaños	15
861504	Panel completo L.V.4 - 5/6 m, 2 travesaños	15
861505	Panel completo L.V.4 - 6/7 m, 3 travesaños	15

Ref.	BARRERAS L.V.4 CERROJOS AUTOBLOQ	Empaquetado
860350	Barrera completa L.V.4 autobloq - 1/2 m, 1 travesaño	15
860351	Barrera completa L.V.4 autobloq - 2/3 m, 1 travesaño	15
860352	Barrera completa L.V.4 autobloq - 3/4 m, 1 travesaño	15
860353	Barrera completa L.V.4 autobloq - 4/5 m, 2 travesaños	15
860354	Barrera completa L.V.4 autobloq - 5/6 m, 2 travesaños	15
860355	Barrera completa L.V.4 autobloq - 6/7 m, 3 travesaños	15

Ref.	BARRERAS L.V.4 CERROJOS ANTI-RETORNO	Empaquetado
861617	Barrera completa L.V.4 - 1/2 m, 1 travesaño	15
861618	Barrera completa L.V.4 - 2/3 m, 1 travesaño	15
861619	Barrera completa L.V.4 - 3/4 m, 1 travesaño	15
861620	Barrera completa L.V.4 - 4/5 m, 2 travesaños	15
861621	Barrera completa L.V.4 - 5/6 m, 2 travesaños	15
861622	Barrera completa L.V.4 - 6/7 m, 3 travesaños	15

EXTENSIBLES PANELES L.V.4

PARA ADAPTAR SU ESTABULACIÓN A SUS NECESIDADES



Extensible con paso de vaca LV4 regulable con 2 portillos



Extensible con corte bebedero cazoleta L.V.4



Extensible con corte bebedero suelo L.V.4



Extensible con cornadiza de inseminación L.V.4




Extensible con paso de hombre con portillo L.V.4




Portillo anti-retorno vaca regulable 0,90 m - 1,30 m


EVOLUCIÓN DE PRODUCTO



Extensible de panel L.V.4



Extensible de barrera standard L.V.4



Extensible de barrera autobloq L.V.4




Elemento doble acople L.V.4



Trasera L.V.4

2024 INNOVACIONES



990160


Protección de bebedero adaptable a L.V.4-L.V.5



990161


Equipado con un cerrojo autobloq

Paso de hombre seguro



990026

Extensible con corte bebedero suelo L.V.4



990027

Extensible corte bebedero cazoleta L.V.4



990075

Extensible paso de hombre con portillo L.V.4



990086

Extensible con cornadiza de inseminación L.V.4



Portillo paso de vaca regulable 0,90 m - 1,30 m


990064

990066

990063


Tope portillon

Estribo




860340

Extensible con paso selectivo terneros L.V.4



990060

Extensible con paso de vaca con portillos anti-retorno



990123

Extensible paso hombre L.V.4

Ref.	EXTENSIBLES BARRERAS
861614	Extensible de barrera L.V.4 - 1m00 standard
861615	Extensible de barrera L.V.4 - 1m70 standard
861616	Extensible de barrera L.V.4 - 2m50 standard
860356	Extensible de barrera L.V.4 - Autobloq - 1m00
860357	Extensible de barrera L.V.4 - Autobloq - 1m70
860358	Extensible de barrera L.V.4 - Autobloq - 2m50

Ref.	EXTENSIBLES PANELES
990128	Extensible de panel L.V.4 - 1m00 standard
990006	Extensible de panel L.V.4 - 1m70 standard
990008	Extensible de panel L.V.4 - 2m50
860340	Extensible paso selectivo terneros L.V.4 con portillo
990026	Extensible con corte bebedero suelo L.V.4 1m70 estándar
990027	Extensible con corte bebedero cazoleta L.V.4 estándar
990075	Extensible paso de hombre L.V.4 con portillo integrado
900090	Extensible con paso hombre L.V.4 sin portillo
990086	Extensible cornadiza inseminación L.V.4 completa
990061	Juego de portillos solo para paso de vaca
900027	Panel paso de vaca solo con 2 portillos
990161	Paso de hombre seguro NOVEDAD
990160	Protección bebedero adaptable a todos los modelos LV4-LV5 NOVEDAD
990066	Tope portillo paso de vaca
990064	Portillo paso vaca anti-retorno regulable 0m90 à 1m30
990063	Estribo en U para cuadradillo de 60
990060	Extensible paso vaca LV4 regulable con dos portillos
990062	Extensible paso de vaca LV4 regulable sin portillo

2024

INNOVACIONES

El cerrojo autobloq Agritubel permite un bloqueo automático en contacto con la brida de recepción. El nuevo cerrojo dispone de un corte biselado que facilita el cierre y apertura de la barrera por parte del ganadero.


**EVOLUCIÓN
DE PRODUCTO**

Ref.	ELEMENTOS DOBLE ACOPLE
990083	Elemento L.V.4 doble acople - 1m00
990084	Elemento L.V.4 doble acople - 1m50
990131	Elemento L.V.4 doble acople - 2m00
990087	Elemento L.V.4 doble acople - 2m50
990132	Elemento L.V.4 doble acople - 3m00
990074	Elemento L.V.4 doble acople - 3m50
990133	Elemento L.V.4 doble acople - 4m00
990088	Elemento L.V.4 doble acople - 4m50

Ref.	TRASERAS ESTÁNDAR
990090	Trasera L.V.4 - 0m50, 1 travesaño
990018	Trasera L.V.4 - 1m00 (1/2m), 1 travesaño
990001	Trasera L.V.4 - 1m50 (2/3m), 1 travesaño
990002	Trasera l.v.4 - 2m50 (3/4m), 1 travesaño
990003	Trasera l.v.4 - 3m50 (4/5m), 2 travesaños
990004	Trasera l.v.4 - 4m50 (5/6m), 2 travesaños
990019	Trasera l.v.4 - 5m74 (6/7m), 3 travesaños

Ref.	TRASERAS ESPECIALES
990001S	Trasera L.V.4 - 2m00, 1 travesaño
990002S	Trasera L.V.4 - 3m00, 1 travesaño
990004S	Trasera L.V.4 - 4m00, 2 travesaños
990005S	TRASERA L.V.4 - 5m00, 2 travesaños
990120	Trasera paso hombre L.V.4 - 1m00 (1/2m), 1 travesaño
990121	Trasera paso hombre L.V.4 - 1m50 (2/3m), 1 travesaño
990122	Trasera paso hombre L.V.4 - 2m50 (3/4m), 1 travesaño
990123	Trasera paso hombre L.V.4 - 3m50 (4/5m), 2 travesaños
990124	Trasera paso hombre L.V.4 - 4m50 (5/6m), 2 travesaños
990125	Trasera paso hombre L.V.4 - 5m74 (6/7m), 3 travesaños



BARRERAS

Fácil cierre en las barreras autobloq.

Disponen de un mecanismo con un muelle que permite su cierre con simplemente empujarlas*. En determinadas situaciones constituye una garantía de seguridad a la hora de cerrar rápidamente una barrera antes de un animal nervioso empuje. El sistema de cerrojo y de anti-retorno impide la apertura de la barrera por parte del animal.

BARRERAS

El panel L.V.5 se recomienda para separar lotes de animales. Se abre en los dos sentidos, y por los dos extremos. Tiene la gran ventaja, para las naves con acumulación de cama, de poderse realzar cambiando la posición. El panel L.V.5 es el producto estrella para naves con vacas de carne con las crías.

**Vea nuestros accesorios y opciones compatibles.*

PANELES Y BARRERAS

DE LONGITUD VARIABLE PARA ESTABLOS DE VACUNO DE CARNE

MODELOS L.V.5

La ganadería de vacuno de carne comprende **animales corpulentos como novillos, o vacas con su terneros, en ocasiones con grandes cuernos.**

Este tipo de ganadería requiere, más que el resto, **que las instalaciones garanticen la seguridad de los utilizadores.**



Agritubel propone **barreras y paneles de 5 tubos Ø60 y reforzados por travesaños Ø49.**


Este producto ofrece máxima robustez frente al empuje de los animales.

PANELES Y BARRERAS L.V.5


PARA GANADERÍAS DE CARNE

**EVOLUCIÓN
DE PRODUCTO**


**NUEVOS
CERROJOS
AUTOBLOQ**



Ref.	PANELES L.V.5 COMPLETOS	Empaquetado
861700	Panel completo L.V.5 - 1/2 m, 1 travesaño	15
861701	Panel completo L.V.5 - 2/3 m, 1 travesaño	15
861702	Panel completo L.V.5 - 3/4 m, 1 travesaño	15
861703	Panel completo L.V.5 - 4/5 m, 2 travesaños	15
861704	Panel completo L.V.5 - 5/6 m, 2 travesaños	15
861705	Panel completo L.V.5 - 6/7 m, 3 travesaños	15



Ref.	BARRERAS L.V.5 CERROJOS AUTOBLOQ	Empaquetado
861817	Barrera completa L.V.5 autobloq - 1/2 m, 1 travesaño	15
861818	Barrera completa L.V.5 autobloq - 2/3 m, 1 travesaño	15
861819	Barrera completa L.V.5 autobloq - 3/4 m, 1 travesaño	15
861820	Barrera completa L.V.5 autobloq - 4/5 m, 2 travesaños	15
861821	Barrera completa L.V.5 autobloq - 5/6 m, 2 travesaños	15
861822	Barrera completa L.V.5 autobloq - 6/7 m, 3 travesaños	15



Ref.	BARRERAS L.V.5 CERROJOS ANTI-RETORNO	Empaquetado
861826	Barrera completa L.V.5 - 1/2 m, 1 travesaño	15
861827	Barrera completa L.V.5 - 2/3 m, 1 travesaño	15
861828	Barrera completa L.V.5 - 3/4 m, 1 travesaño	15
861829	Barrera completa L.V.5 - 4/5 m, 2 travesaños	15
861830	Barrera completa L.V.5 - 5/6 m, 2 travesaños	15
861831	Barrera completa L.V.5 - 6/7 m, 3 travesaños	15

DELANTERAS PANELES L.V.5

PARA PERSONALIZAR SU ESTABULACIÓN DE CARNE EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES

Existen dos versiones de barreras :

- Versión **autobloq** recomendable para aperturas muy frecuentes
- Versión **manual** recomendable para usos no tan frecuentes.



EVOLUCIÓN DE PRODUCTO

NUEVOS CERROJOS AUTOBLOQ

AUTOBLOQ

2 cerrojos autobloq de Ø28




MANUAL

2 cerrojos Ø28 anti-retorno



Extensible corte bebedero cazoleta L.V.5



Extensible corte bebedero suelo L.V.5




EVOLUCIÓN DE PRODUCTO

Disponible a partir de marzo de 2025


Panel de cesárea y lactación



Extensible paso de hombre con portillón L.V.5




Extensible con paso de bovinos grandes L.V.5




Extensible con paso de terneros


EVOLUCIÓN DE PRODUCTO




Extensible de panel L.V.5




Extensible de barrera standard L.V.5



Extensible de barrera **autobloq** L.V.5



Elemento doble acople L.V.5



Trasera L.V.5

2024 INNOVACIONES



990160


Protección de bebedero adaptable a L.V.4-L.V.5



Equipada con cerrojo autobloq


990161

Paso de hombre seguro




990024

Extensible con corte bebedero suelo L.V.5




990025

Extensible corte bebedero cazoleta L.V.5



990070

Extensible paso de hombre con portillo L.V.5



990085

Extensible con cornadiza de inseminación L.V.5



Portillo paso de vaca regulable 0,90 m - 1,30 m

990064

990066

990063


Tope portillon

Estribo




860341

Extensible con paso selectivo terneros L.V.5



900027

Extensible con paso de vaca con portillos anti-retorno




990113

Extensible paso hombre L.V.5

Ref.	EXTENSIBLES BARRERAS
861809	Extensible de barrera standard L.V.5 - 1m00
861810	Extensible de barrera standard L.V.5 - 1m70
861811	Extensible de barrera standard L.V.5 - 2m50
861823	Extensible de barrera L.V.5 - Autobloq - 1m00
861824	Extensible de barrera L.V.5 - Autobloq - 1m70
861825	Extensible de barrera L.V.5 - Autobloq - 2m50

Ref.	EXTENSIBLES PANELES
990020A	Extensible de panel L.V.5 - 1m00
990014	Extensible de panel L.V.5 - 1m70 standard
990016	Extensible de panel L.V.5 - 2m50
860341	Extensible paso selectivo de terneros L.V.5 con portillo
990024	Extensible corte bebedero suelo L.V.5 - 1m70
990025	Extensible con corte bebedero cazoleta l.v.5 - 1m70
990070	Extensible paso de hombre L.V.5 con portillo integrado
900091	Extensible paso de hombre L.V.5 sin portillo
860466	Extensible paso grandes animales L.V.5
990085	Extensible L.V.5 con cornadiza de inseminación completa
990161	Paso de hombre seguro NUEVO
990160	Protección de bebedero adaptable a todos los modelos LV4-LV5 NUEVO
865301	Portillo cornadiza de inseminación
865300	Panel de cesárea y lactación
861623	Protección bebedero L.V.5 VA

2024
INNOVACIONES



861623

Protección bebedero L.V.5 VA



El cerrojo autobloq Agritubel permite un bloqueo automático en contacto con la brida de recepción. El nuevo cerrojo dispone de un corte biselado que facilita el cierre y apertura de la barrera por parte del ganadero.



EVOLUCIÓN DE PRODUCTO

Ref.	ELEMENTOS DOBLE ACOPLÉ
900060	Elemento L.V.5 doble acople - 1m00
990077	Elemento L.V.5 doble acople - 1m50
990071	Elemento L.V.5 doble acople - 2m00
990078	Elemento L.V.5 doble acople - 2m50
990134	Elemento L.V.5 doble acople - 3m00
990079	Elemento L.V.5 doble acople - 3m50
990135	Elemento L.V.5 doble acople - 4m00
990136	Elemento L.V.5 doble acople - 4m50

Ref.	TRASERAS ESTÁNDARDS
990095	Trasera L.V.5 - 0m50, 1 travesaño
990020	Trasera L.V.5 - 1m00 (1/2), 1 travesaño
990010	Trasera L.V.5 - 1m50 (2/3), 1 travesaño
990011	Trasera l.v.5 - 2m50 (3/4), 1 travesaño
990012	Trasera l.v.5 - 3m50 (4/5), 2 travesaños
990013	Trasera l.v.5 - 4m50 (5/6), 2 travesaños
990021	Trasera l.v.5 - 5m74 (6/7), 3 travesaños

Ref.	TRASERAS ESPECIALES
990011S	Trasera L.V.5 - 2m00, 1 travesaño
990012S	Trasera L.V.5 - 3m00, 1 travesaño
990013S	Trasera L.V.5 - 4m00, 2 travesaños
990021S	Trasera L.V.5 - 5m00, 2 travesaños
990111	Trasera paso hombre L.V.5 - 1m00 (1/2), 1 travesaño
990112	Trasera paso hombre L.V.5 - 1m50 (2/3), 1 travesaño
990113	Trasera paso hombre L.V.5 - 2m50 (3/4), 1 travesaño
990114	Trasera paso hombre L.V.5 - 3m50 (4/5), 2 travesaños
990115	Trasera paso hombre L.V.5 - 4m50 (5/6), 2 travesaños
990116	Trasera paso hombre L.V.5 - 5m74 (6/7), 3 travesaños



Agribubel





BARRERAS DE PASTIZAL & PORTILLOS

BARRERAS PASTIZAL REGULABLES

Las barreras de pastizal regulables disponen de **5 tubos horizontales de diámetro 43**.

Están provistas de **2 cerrojos Ø28 autobloq.**

Todos los modelos se pueden candar para mayor seguridad.


La gama de barreras de pastizal es la más completa del mercado, respondiendo a **todo tipo de necesidades**: ganadería bovina, caprina, ovina, equina, tanto como para profesionales, como para particulares.



PORTILLOS DE SERVICIO



Portillo de servicio sin cerrojo



Portillo de servicio con cerrojo auto Ø28

El portillo de servicio permite el paso del ganadero o de animales pequeños:

Es muy cómodo para el paso del ganadero durante sus visitas diarias al corral. Se abre un pequeño portillo (cerrojo autobloqueo) en lugar de una barrera larga.

Ref. | PORTILLO DE SERVICIO SIN CERROJO

860467	Portillo de servicio - longitud 0,45 / 0,70 m
860468	Portillo de servicio - longitud 0,70 / 1,05 m
860469	Portillo de servicio - longitud 1,05 / 1,40 m
860470	Portillo de servicio - longitud 1,40 / 1,80 m
860456	Cerrojo auto adaptable Ø20

Ref. | PORTILLOS DE SERVICIO CON CERROJO AUTO

862400	Portillo de servicio - longitud 0,70 / 1,05 m
862401	Portillo de servicio - longitud 1,05 / 1,40 m
862402	Portillo de servicio - longitud 1,40 / 1,80 m

Ref. | TRASERAS PORTILLO DE SERVICIO

860471	Trasera portillo de servicio - 45/70
860472	Trasera portillo de servicio - 70/105
860473	Trasera portillo de servicio - 105/140
860474	Trasera portillo de servicio - 140/180

Ref. | EXTENSIBLES PORTILLOS DE SERVICIO

860028	Extensible portillo corto (para portillo 45/70)
860029	Extensible portillo servicio largo
862403	Extensible portillo corto con cerrojo auto
862404	Extensible portillo largo con cerrojo auto



BARRERAS REGULABLES

BARRERAS PASTIZAL REGULABLES CON 2 CERROJOS AUTO Ø28

861945	Barrera de pastizal cerrojo auto, longitud 1/2 m, 1 travesaño	20
861946	Barrera de pastizal cerrojo auto, longitud 2/3 m, 1 travesaño	20
861947	Barrera de pastizal cerrojo auto, longitud 3/4 m, 1 travesaño	20
861948	Barrera de pastizal cerrojo auto, longitud 4/5 m, 2 travesaños	20
861949	Barrera de pastizal cerrojo auto, longitud 5/6 m, 2 travesaños	20
861950	Barrera de pastizal cerrojo auto, longitud 6/7 m, 2 travesaños	20

Ref. | PANELES PASTIZAL REGULABLES | Empaquetado


860444	Panel pastizal, longitud 1/2 m, 1 travesaño	20
860445	Panel pastizal, longitud 2/3 m, 1 travesaño	20
860446	Panel pastizal, longitud 3/4 m, 1 travesaño	20
860447	Panel pastizal, longitud 4/5 m, 2 travesaños	20
860448	Panel pastizal, longitud 5/6 m, 2 travesaños	20
860458	Panel pastizal, longitud 6/7 m, 2 travesaños	20

Ref. | EXTENSIBLES ESTÁNDAR

990150	Extensible de barrera pastizal cerrojo auto - 1m00
990151	Extensible de barrera pastizal cerrojo auto - 1m50
990152	Extensible de barrera pastizal cerrojo auto - 2m50
990036	Extensible de panel pastizal - 1m50
990040	Extensible de panel pastizal - 2m50
990044	Extensible corte bebedero pastizal - 1m50
990059	Extensible corte bebedero pastizal - 2m50

Ref. | TRASERAS ESTÁNDAR

860460	Trasera pastizal - 1m00 (1/2)
860461	Trasera pastizal - 1m50 (2/3)
860462	Trasera pastizal - 2m50 (3/4)
860463	Trasera pastizal - 3m50 (4/5)
860464	Trasera pastizal - 4m50 (5/6)
860750	Trasera pastizal - 5m74 (6/7)



Extensible corte bebedero pastizal

Ref.	BARRERAS DE PASTIZAL FIJAS ESTÁNDAR	Empaquetado
861224	Barrera de pastizal fija 1 m	10
861225	Barrera de pastizal fija 1m50	10
861200	Barrera de pastizal fija 2m	10
861223	Barrera de pastizal fija 2m50	10
861201	Barrera de pastizal fija 3m	10
861205	Barrera de pastizal fija 3m50	10
861202	Barrera de pastizal fija 4m	10
861222	Barrera de pastizal fija 4m50	10
861203	Barrera de pastizal fija 5m	10
861204	Barrera de pastizal fija 6m	10

Ref.	BARRERAS DE PASTIZAL SEMI-ENREJADAS	Empaquetado
OV3998	Barrera de pastizal semi-enrejada 1m	10
OV3997	Barrera de pastizal semi-enrejada 1m50	10
OV3999	Barrera de pastizal semi-enrejada 2m	10
OV4004	Barrera de pastizal semi-enrejada 2m50	10
OV4000	Barrera de pastizal semi-enrejada 3m	10
OV4005	Barrera de pastizal semi-enrejada 3m50	10
OV4001	Barrera de pastizal semi-enrejada 4m	10
OV4006	Barrera de pastizal semi-enrejada 4m50	10
OV4002	Barrera de pastizal semi-enrejada 5m	10
OV4003	Barrera de pastizal semi-enrejada 6m	10

Ref.	BARRERAS DE PASTIZAL ENREJADAS TOTALMENTE	Empaquetado
OV4017	Barrera de pastizal enrejada total 1 m	10
OV4016	Barrera de pastizal enrejada total 1m50	10
OV4007	Barrera de pastizal enrejada total 2m	10
OV4013	Barrera de pastizal enrejada total 2m50	10
OV4009	Barrera de pastizal enrejada total 3m	10
OV4014	Barrera de pastizal enrejada total 3m50	10
OV4010	Barrera de pastizal enrejada total 4m	10
OV4015	Barrera de pastizal enrejada total 4m50	10
OV4011	Barrera de pastizal enrejada total 5m	10
OV4012	Barrera de pastizal enrejada total 6m	10



BARRERA ALTA ENREJADA Longitud 1-5 m
Modelos en 1m50 o 2m00 de alto disponibles
en nuestra filial Andrieu.

2 cerrojos autobloq equipados de agujeros para cadenas para garantizar un máximo la seguridad. A fijar sobre postes 100x100 Andrieu



Pletina de fijación superior



Barra de ojo Ø22 y casquillo de refuerzo soldado



Travesaño Ø34 corte media luna

BARRERAS PASTIZAL & PORTILLOS


BARRERAS FIJAS

Las barreras de pastizal fijas de una pieza son propuestas en 3 familias:

- Barreras fijas de tubos
- Barreras semi-enrejadas
- Barreras totalmente enrejadas

Las barreras fijas con tubos se recomiendan para la cría de bovinos y equinos.

Las semi-enrejadas y totalmente enrejadas se caracterizan por un enrejado soldado en el eje de los tubos, lo que les confiere una gran calidad y un excelente acabado. Pueden utilizarse para cerrar caminos, fosas de purín, etc.



Otros modelos de 1,50 m y 2 m están disponibles en nuestra filial Andrieu (ver imágenes en página anterior).




Enrejado en el eje





Cerrojo estándar Ø20
con anti-retorno

POSTES REDONDOS Y ACCESORIOS



PP2001
Bote de pintura p rotectora, la unidad 5 kg



Postes redondos equipados con un espolón para facilitar la instalación y para evitar la rotación




Para la mejor protección de los postes se **recomienda fuertemente** utilizar los medios de protección que pueden ver más arriba.

ESQUEMA DE LOS TIPOS DE POSTES Ø 102




Simple dirección



Doble dirección



Doble dirección en ángulo



Triple dirección



Cuádruple dirección

POSTES REDONDOS

Ref.	POSTES REDONDOS DESNUDOS Ø102 A EMBUTIR	Empaquetado
867000	Poste desnudo Ø102 con espolón - 2m13	20
867001	Poste desnudo Ø102 con espolón - 2m43	20
867018	Poste desnudo Ø102 de renovación - 2m13	20
Ref.	POSTES REDONDOS SOLDADOS Ø102 A EMBUTIR	Empaquetado
861004	Poste Ø102 soldado - simple dirección - 2m13	20
861020	Poste Ø102 soldado - doble dirección - 2m13	20
861023	Poste Ø102 soudé - doble dirección en ángulo - 2m13	20
861021	Poste Ø102 soldado - triple dirección - 2m13	20
861022	Poste Ø102 soldado - cuádruple dirección - 2m13	20
861014	Poste Ø102 soldado - doble dirección con inclinación cornadiza - 2m13	20
861147	Manguito desmontaje Ø102 + fondo de manguito	20
861148	Realce de manguito Ø102	20
861149	Tapa para manguito Ø102	20
Ref.	POSTES REDONDOS DESNUDOS Ø102 SOBRE PLETINA	Empaquetado
860069	Poste Ø102 sobre pletina - 1m63	10
860070	Poste Ø102 sobre pletina - 1m93	10
Ref.	POSTES REDONDOS SOLDADOS Ø102 SOBRE PLETINA	Empaquetado
860088	Poste Ø102 soldado - simple dirección sobre pletina - 1m63	10
860067	Poste Ø102 soldado - doble dirección sobre pletina - 1m63	10
860068	Poste Ø102 soldado - doble dirección en ángulo sobre pletina - 1m63	10
860095	Poste Ø102 soldado - triple dirección sobre pletina - 1m63	10
860087	Poste Ø102 soldado - cuádruple dirección sobre pletina - 1m63	10
Ref.	FUNDA TERMORETRÁCTIL Ø102	Empaquetado
860496	Funda Ø102 termoretráctil - Protección poste - 0m50	10
860497	Funda Ø102 termoretráctil - Protección poste- 1m00	10
PP2001	Bote de pintura protectora	la unidad 5 Kg




Recomendación Agritubel

Un mantenimiento regular de su equipamiento garantizará el buen funcionamiento y ampliará la vida útil del material Agritubel.

POSTES CUADRADOS Y ACCESORIOS

POSTES CUADRADOS



PP2001
Bote de pintura protectora, la unidad 5 kg



Para la mejor protección de los postes se **recomienda fuertemente** utilizar los medios de protección que pueden ver más arriba.

“ Para los novillos, he preferido postes cuadrados. ”

Maurice - 85

ESQUEMA DE TIPOS DE POSTES 100x100



Ref.	POSTES CUADRADOS DESNUDOS 100X100 A EMBUTIR	Empaquetado
861112	Poste 100x100 desnudo - 2,25m	20
861179	Poste 100x100 de renovación estrechado - 2,13m	20

Ref.	POSTES CUADRADOS SOLDADOS 100X100 A EMBUTIR	Empaquetado
861186	Poste 100x100 soldado - simple dirección - 2,25m	20
861182	Poste 100x100 soldado - doble dirección - 2,25m	20
861185	Poste 100x100 soldado - doble dirección en angle - 2,25m	20
861183	Poste 100x100 soldado - triple dirección - 2,25m	20
861184	Poste 100x100 soldado - cuádruple dirección - 2,25m	20
861240	Manguito desmontaje cuadrado 100x100 + fondo de manguito	20
861241	Realce de manguito cuadrado 100x100	20
861242	Tapa de manguito cuadrado 100x100	20

Ref.	POSTES CUADRADOS 100X100 SOBRE PLETINA	Empaquetado
861141	Poste 100x100 sobre pletina - 1,75m	10

Ref.	POSTES CUADRADOS SOLDADOS 100X100 SOBRE PLETINA	Empaquetado
861187	Poste 100x100 soldado - simple dirección sobre pletina - 1,75m	10
861188	Poste 100x100 soldado - doble dirección sobre pletina - 1,75m	10
861229	Poste 100x100 soldado - doble dirección en ángulo sobre pletina - 1,75m	10
861189	Poste 100x100 soldado - triple dirección sobre pletina - 1,75m	10
861228	Poste 100x100 soldado - cuádruple dirección sobre pletina - 1,75m	10
861046	Contra pletina 200x200x8 sola	10

Ref.	FUNDAS TERMORETRÁCTILES 100X100	Empaquetado
860498	Funda termoretráctil 100x100 - Protección poste - 0,50m	10
860499	Funda termoretráctil 100x100 - Protección poste - 1,00m	10
PP2001	Bote de pintura protectora	La unidad 5Kg



Recomendación Agritubel

Un mantenimiento regular de su equipamiento garantizará el buen funcionamiento y ampliará la vida útil del material Agritubel.

Ref.

Empaquetado

Bridas adaptables a postes desnudos redondos Ø102


Ref.	Descripción	Empaquetado
867012	Brida Ø102 - desnuda	20
867004	Brida Ø102 - simple	20
867019	Brida Ø102 - simple en el eje	20
867024	Brida Ø102 - doble en el eje	20
867010	Brida Ø102 - doble	20
867005	Brida Ø102 - doble en ángulo	20
867006	Brida Ø102 - triple	20
867007	Brida Ø102 - cuádruple	20
867002	Brida Ø102 - simple soporte cerrojo en el eje	20
867003	Brida Ø102 - doble soporte cerrojo en el eje	20
860590	Brida Ø102 - simple recepción autobloq	20
860591	Brida Ø102 - doble recepción autobloq	20





Bridas adaptables a postes desnudos cuadrados 100x100

Ref.	Descripción	Empaquetado
861174	Brida 100x100 - desnuda	20
861170	Brida 100x100 - simple	20
861169	Brida 100x100 - simple dos agujeros para inclinación	20
861171	Brida 100x100 - doble	20
860071	Brida 100x100 - doble en ángulo	20
861172	Brida 100x100 - triple	20
860072	Brida 100x100 - cuádruple	20
861173	Brida 100x100 - simple soporte cerrojo	20
860073	Brida 100x100 - doble soporte cerrojo	20
860367	Brida 100x100 - simple recepción autobloq	20
860368	Brida 100x100 - doble recepción autobloq	20
861470A	Brida simple autoclic con estribo NOVEDAD	20
861471A	Brida doble simple autoclic NOVEDAD	20
861473	Brida triple en ángulo autoclic NOVEDAD	20
860176	Brida 100*100 con garras - std - 1D	20
860177	Brida 100*100 con garras - std - 2D	20
860178	Brida 100*100 - doble ángulo con garras	20
860179	Brida 100*100 - triple con garras	20

2024
INNOVACIONES



BRIDAS & FIJACIONES



Fijación reforzada

Pieza ensamblada mediante sistema de caja yespiga + soldadura arriba y abajo

861002



EXCLUSIVA EN AGRITUBEL

Ref.	Accesorios de fijaciones	Empaquetado
861002	Juego de fijación simple soporte (para soldar o atornillar)	20
861003	Juego de fijación simple soporte (a embutir en muro)	20
861001	Juego de fijación doble soporte (a soldar o atornillar)	20
861017	Juego de fijación doble en U, ancho = 200mm	20
861227	Juego de fijación doble en U, ancho = 150mm	20
861015	Juego de fijación simple en U, ancho = 200mm	20
861226	Juego de fijación simple en U, ancho = 150mm	20
861074	Juego de fijación triple soporte (para soldar o atornillar)	20
861038	Juego de fijación simple, largo	20
861037	Fijación fixagri/rigipli	10
861124	Juego de fijación simple sobre IPN	20
861126	Juego de fijación double sobre IPN	20
861055	Bloqueo de una barrera sobre otra	20
860045	Hembra de cerrojo para pastizal	20
867015	Fijación de cerrojo en el eje	20
860334	Pletina para parrilla	20
861046	Contra pletina 200x200x8	20
860441	Recepción de cerrojo a atornillar	20
861007	Lámina para soldar + remache de cadenas (2 láminas + 1 remache)	20
861008	Barra de ojo + 3 tuercas Ø22	20
860268	Unión de barreras cierre de cazoleta Ø42	10
861054	Unión de barreras cierre de cazoleta tubo Ø49 para pastizal	10
860267	Unión de barreras cierre de cazoleta tubo Ø60 para LV4 y LV5	10
860434	Receptor autobloq para cerrojo en el eje	20
867047	Fijación múltiple	10
867051	Rueda adaptable para LV4, LV5, Pastizal	10
861131	Juego de fijación universal de pared con tornillo y tuerca	10
861146	Juego de fijación universal alargado de pared, con tornillo y tuerca	10
861280	Juego de fijación universal con tornillo y tuerca	10

Ref.	Protecciones para bebederos suelo y cazoleta
867008	Protección de bebedero regulable - 46 a 70 cm
860475	Protección de bebedero regulable - 65 cm a 1,10 m
867011	Protección de bebedero regulable sobre pletina - 46 a 70 cm
860486	Protección de bebedero regulable sobre pletina - 65 cm a 1,10 m



- Fabricados en tubos de Ø60 y Ø49
- Para cerrar un hueco de entre 46 cm y 1,10 m
- Prever 2 protecciones por bebedero



“

El éxito de sus vacas lecheras empieza con una buena cría de sus terneras

”

CRÍA DE TERNEROS

El futuro rendimiento de las vacas está condicionado por su nutrición y su estado de salud desde la infancia.



Ref.

POSTES DESNUDOS TERNEROS

867614	Brida simple para poste Ø 76
867615	Brida doble para poste Ø 76
867616	Brida desnuda para poste Ø 76
867617	Brida doble en ángulo para poste Ø 76
867618	Brida triple para poste Ø 76
867619	Brida cuadruple para poste Ø 76
867624	Brida simple soporte cerrojos para poste Ø 76
863027	Poste desnudo, longitud 1,7 m, Ø 76 a embutir
860065	Poste desnudo sobre pletina 200 x 200, longitud 1,45 m, Ø 76
867622	Manguito desmontaje diámetro 89, longitud 30 cm
867623	Tapa para manguito de poste, Ø 89
860496	Funda Ø102 termoretráctil - Protección poste - 0m50
860497	Funda Ø102 termoretráctil - Protección poste - 1m00



867614



867615



867616



867617



867618



863027

1700

860065

1450

867623

867622

PP2001

Vigilar el estado de la pintura periódicamente y renovarla todos los años

PP2001
Bote de pintura protectora, la unidad 5 kg

Fourreau

867622

Para la mejor protección de los postes se recomienda fuertemente utilizar los medios de protección que pueden ver más arriba.

Ref.

ACCESORIOS

862011	Juego de fijación simple de doble nivel, sin broche
862021	Broche de diámetro 14
861002	Juego de fijación simple soporte reforzado (a soldar o atornillar)
860014	Soporte estándar para cornadiza, M.B.O. y separadores de terneros
860015	Soporte alargado (l=60 cm) para cornadiza, M.B.O. y separadores de terneros
861130	Barrote regulable para soporte alargado + 2 abrazaderas
862030	Barrote terneros + 2 abrazaderas
861263	Soporte sobre pletina Ø 34
867507	Tope barra mando + tornillo
867509	Empuñadura con puño y seguro anti-retorno
860035	Soporte desplazadosolo para tubo de Ø 42,4
860597	Brida Ø76 - Simple recepción autobloq
860598	Brida Ø76 - Doble recepción autobloq
862028	Lengüeta de bloqueo terneros
861043	Tapón anti - ruido
868612	Eje Fiabilis
861036	Puño de mando naranja

861130

861002

862021

862011

862028

861263

860035

860014

860015

860597

860598

867507

862030

861043

868612

867509

861036



CORNADIZA

FIABILIS TERNEROS

La cornadiza para terneros Fiabilis ha sido concebida para **terneros de 2 semanas a 6 meses**. El ganadero tiene la **posibilidad de regular el ancho de cuello** en función del tamaño de los animales. Sus soportes correderos facilitan la instalación de las cornadizas. Se pueden **equipar con portacubos o comederos**.


Las cornadizas tiene que ser **instaladas rectas y a una altura comprendida entre 350 y 450 mm del piso de los animales** medidas orientativas a ajustar en función de la envergadura de los animales).

Cornadiza terneros con porta-cubos, para ofrecer a cada terneros su espacio y su ración.

Dons anchos de plaza disponibles:

40cm/plaza para Holstein

50cm/plaza para Normandes, Montbéliardes...



Ref.	CORNADIZA DE TERNEROS (0,5M/TERNERO)	Medida	Ancho cuello max
872350	Fiabilis terneros 4 pl/2 m sin porta-cubos	1860	215
872351	Fiabilis terneros 5 pl/2,50 m sin porta-cubos	2360	215
872352	Fiabilis terneros 6 pl/3 m sin porta-cubos	2860	215
872353	Fiabilis terneros 8 pl/4 m sin porta-cubos	3860	220
872354	Fiabilis terneros 10 pl/5 m sin porta-cubos	4860	220

Ref.	CORNADIZA DE TERNEROS (0,4M/TERNERO)	Medida	Ancho cuello max
872360	Fiabilis terneros 3 pl/1,5 m sin porta-cubos	1360	155
872361	Fiabilis terneros 6 pl/2,50 m sin porta-cubos	2360	140
872362	Fiabilis terneros 7 pl/3 m sin porta-cubos	2860	155
872363	Fiabilis terneros 10 pl/4 m sin porta-cubos	3860	140
872364	Fiabilis terneros 12 pl/5 m sin porta-cubos	4860	155



Ref.	PORTA-CUBOS EN 0,4/TERNERO	Ref.	PORTA-CUBOS EN 0,5/TERNERO
872371	Porta-cubos para cornadiza terneros 3 pl/1,50 m	872372	Porta-cubos para cornadiza terneros 4 pl/2 m
872374	Porta-cubos para cornadiza terneros 6 pl/2,50 m	872373	Porta-cubos para cornadiza terneros 5 pl/2,50 m
872376	Porta-cubos para cornadiza terneros 7 pl/ 3 m	872375	Porta-cubos para cornadiza terneros 6 pl/3 m
872378	Porta-cubos para cornadiza terneros 10 pl/4 m	872377	Porta-cubos para cornadiza terneros 8 pl/4 m
872380	Porta-cubos para cornadiza terneros 12 pl/5 m	872379	Porta-cubos para cornadiza terneros 10 pl/5 m

COMEDEROS

COMEDEROS FIJOS A ANCLAR SOBRE EL PORTA-CUBOS

862205	Comedero galvanizado para cornadiza terneros de 1,50 m
862206	Comedero galvanizado para cornadiza terneros de 2 m
862207	Comedero galvanizado para cornadiza terneros de 2,50 m
862208	Comedero galvanizado para cornadiza terneros de 3 m


Características

- Modelo de forma trapezoidal
- A sujetar sobre el portacubos
- **Indispensable un portacubos (o solo el marco) para sujetarlo**

BARRERAS & SEPARACIONES

Ref. | BARRERAS SEP. TERNEROS


864315	Barrera separación de terneros 1 m
864316	Barrera separación de terneros 2 m
864317	Barrera separación de terneros 3 m
864318	Barrera separación de terneros 4 m
864319	Barrera separación de terneros 5 m



Longitud regulable en 70mm para adaptar a la instalación

Ref. | PANEL SEP. TERNEROS

864310	Panel separación terneros 1 m
864311	Panel separación terneros 2 m
864312	Panel separación terneros 3 m
864313	Panel separación terneros 4 m
864314	Panel separación terneros 5 m




Longitud regulable en 70mm para adaptar a la instalación

Características

- Marco fabricado en tubos $\varnothing 42$ y $\varnothing 34$
- Barrotes verticales $\varnothing 27$
- Montado sobre barras de ojo
- Espaciado de 75 mm entre los barrotes
- Cerrojo automático $\varnothing 28$ mm cadenassable


Ref. | SEPARACIÓN TERNEROS | Medida

862104	Separador con apertura, longitud 2,5 m	2410
862105	Separador con apertura, longitud 3 m	2860
862106	Separador con apertura, longitud 4 m	3910
862107	Separador con apertura, longitud 5 m	4910



Características

- Marco fabricado en tubos de $\varnothing 42$ y barrotes de $\varnothing 20$ (cada 10 cm)
- Abre por los dos extremos en en los dos sentidos
- Incluye dos soportes extensibles para uno de sus extremos




LA CRÍA DE TERNEROS

LIBRE-SERVICIOS

Ref.	LIBRE-SERVICIO TERNEROS	Cota A
860707	Libre-servicio terneros, longitud 1/2 m	1220 a 2040
860708	Libre-servicio terneros, longitud 2/3 m	1810 a 3140
860709	Libre-servicio terneros, longitud 3/4 m	2720 a 4140
860710	Libre-servicio terneros, longitud 4/5 m	3720 a 5140
860711	Libre-servicio terneros, longitud 5/6 m	4740 a 6160


- Paneles separadores para formar boxes colectivos de terneros
- Comederos fijos adaptables
- Libre-servicio terneros con barras oblicuas
- Libre-servicio terneros de dos tubos horizontales



Características


- Fabricado en tubo de Ø60 para la parte trasera y Ø49 para la parte extensible regulable
- Parte delantera longitud 1,70 m
- Distancia entre tubos: 30 cm

Ref.	M.B.O TERNEROS	Medida	Ancho cuello
860054	M.B.O. terneros, longitud 3 m (11 plazas)	2800	195
860055	M.B.O. terneros, longitud 4 m (15 plazas)	3800	200
860056	M.B.O. terneros, longitud 5 m (20 plazas)	4800	195
860035	Soporte desplazado solo para tubo de Ø 42,4		




Características

- Modelo fabricado en tubos Ø42,4 (marco) et Ø27 (barrotes)
- Soportes regulables para modificar la longitud
- Mismo entre-eje que la cornadiza de terneros 78 cm
- Refuerzo central incluido en los paneles 4 m et 5 m (imprescindible embutirlo)



Ref. 860726
Portillo trasero box de terneros reversible



Ref. 862052
Portillo trasero box de terneros reversible



Ref. 860729
Poste en U, para separación polipropileno o de chapa



Ref. 860727
Separación de chapa

Ref. 860318

Parrilla de polipropileno de una sola pieza



Brazo de enganche para limpieza

Ruedas de manutención



Paso horquillas

Cerrojo semi-automático integrado en la puerta



Ref. 860728

Frontal individual reversible con porta-cubos Ø260

Soporte de cubo con paso tetina

Porta-cubos plegable

Cierre manual de ternero mediante eje en acero equipado de un tirador



Poste sobre pletina a fijar sobre solera de hormigón



BOXES TERNEROS

MONTAJE CONTRA PARED



- Los boxes individuales para terneros con parrilla, cornadiza y porta-cubos + todas las fijaciones y accesorios para su montaje en serie (en hilera o espalda con espalda)

Ref.	Boxes de terneros
860728	Elemento frontal individual con porta-cubos - cubo Ø370
860739	Elemento frontal individual con porta-cubos - cubo Ø260 export
860726	Portillo trasero para box terneros
860729	Poste en U para separador de box, metálico o de polipropileno, sobre pletina
860318	Parrilla monobloque de polipropileno (suelo)
860046	Ángulo para fijación de separador (poliprop. o metálico) sobre pared
860740	Fijación de portillo terneros a pared
860741	Receptor de cerrojo a pared (portillo de box terneros)
860730	Poste doble en U para box de terneros, para montaje espalda con espalda
860731	Portillo interior corredero box de terneros para montaje espalda con espalda

Ref.	Con separador de polipropileno
862052	Separador de polipropileno con agujeros

Ref.	Con separación de chapa
860727	Separación de chapa para box de terneros




CASETA TINY 1,45 x 1,18 m H : 1,29 m
para la cría de terneros
de 8 días a 4 semanas
disponibles en nuestra filial Rototec.

Ventilación adelante y atrás
Fácilmente desplazable sobre ruedas
Cierre móvil y abatible, con 2 porta-cubos plegables



Los cubículos hacen progresar la explotación lechera.

- Máxima comodidad para las vacas con plazas individuales para tumbarse y rumiarse sin molestias.
- Mejor seguimiento individualizado.
- Mejor estado de salud general (patas y ubres).
- Una zona de lecho más seca facilita la entrada y el descanso del animal, evita los resbalones y facilita la salida.



CUBÍCULOS

PARA VACAS LECHERAS

Cubículos: un equipamiento que ha evolucionado y se ha extendido rápidamente en las explotaciones para mejorar el rendimiento lechero, la limpieza general del establo y reducir las necesidades de empajado.

Nuestra gama de cubículos ha sido diseñada y desarrollada con los usuarios para proporcionar la máxima comodidad y seguridad al animal. Las diferentes formas ergonómicas de nuestros modelos se adaptan a todos los tamaños de las razas lecheras. Nuestros modelos pueden utilizarse con las razas tanto Jersiaise como Simmental.

2024

INNOVACIONES

4 familias de cubículos Agritubel

- **Cubículos en postes - Regulables en altura**
Agriflex - Agriconfort - Madison - Germania - Euronorme - Qualitagri
- **Cubículos regulables en anchura y altura**
Madison - Germania - Euronorme - Qualitagri
- **Cubículos fijos - Para empotrar o sobre pletina**
Cordoba - Madison
- **Cubículos novillas - Regulables o sobre pletina**
Cordoba - Lojeune



**Barra domadora
con cadena sintética**

“

Su particularidad ofrece a mis vacas un cubículo menos rugoso, menos frío y más flexible al contacto. Mis animales se benefician de la robustez de un cubículo de acero y de las ventajas de un cubículo flexible.

”

Ref.	Cubículo regulable AGRIFLEX
863150	Separador Agriflex, 2m de largo
863151	Brida barra domadora Agriflex
863153	Brida Agriflex, prever 2 por plaza
863720	Poste sobre pletina en cuadrado de 80, 1,45 m de largo

Disponible a partir de marzo 2025

2024


INNOVACIONES

AGRIFLEX

CUBÍCULOS FLEXIBLES EN POSTES

REGULABLES EN ALTURA


PATENTADO



garantizando un grado de movilidad del producto, en 4 direcciones (de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba), favoreciendo la comodidad del animal al levantarse y acostarse.

Apto para todas las razas de bovinos de leche de tamaño grande y pequeño, este cubículo de acero se beneficia de un revestimiento de material suave al tacto. Este producto está montado sobre una brida específica monobloque que ofrece una flexibilidad controlada de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba al contacto del animal. Este cubículo se puede instalar sobre un lecho de paja, una cama, un colchón, o sobre cubículos vacíos.

Fabricado en tubo de acero galvanizado para conservar su rigidez y garantiza la no deformación del separador. Se recubre por inmersión con un material suave al tacto que crea una capa protectora para el animal.



- **Cubículo flexible** favoreciendo el bienestar del animal
- Adaptado a **todas las razas** de bovinos de leche
- **Favorece** levantarse y acostarse al animal
- Barra domadora con **cadena sintética**
- **Forma ergonómica** basado en uno de nuestros bestsellers, el Madison, que ofrece mucho espacio libre dentro del cubículo (minimizando la aparición de hematomas o golpes al animal).

Uso: su concepto lo convierte en un producto no agresivo para el animal al contacto con su costado. De hecho, cuando éste se apoya en la pared lateral del cubículo para levantarse o acostarse, la resistencia se reduce gracias a la flexibilidad del producto. Por lo tanto minimiza el contacto, presión, golpes que sufre el animal durante esta maniobra y favorece su bienestar. De esta forma, el cubículo Agriflex permite que el animal se instale cómodamente en su plaza con total seguridad. Sus características específicas lo convierten en un cubículo ideal para ganaderos profesionales preocupados por el bienestar de sus animales.

AGRICONFORT CUBÍCULOS EN POSTES REGULABLES EN ALTURA



Ref.	Hilera simple
860297	Separador agriconfort, 2m de largo
860298	Poste cuadrado 80x80 sobre pletina, 400 mm de largo
867515	Abrazadera simple cuadrado 80/60 (prever uno por poste)
860086	Poste Ø 60 sobre pletina (prever un poste cada 10 plazas)
860048	Tornillos para hormigón 12/110 galvanizados - Caja de 50
863926	Barra domadora confort - 1 m 20
863927	Barra domadora confort - 1 m 25
863035	Brida sólida 60/49 antirrotación (para barra domadora confort)
863712	Tubo diámetro 49 para barra domadora, 6m de largo, estrechado
863020	Brida sólida 60/49

Ref.	Hilera doble (cara a cara)
860297	Separador agriconfort, 2m de largo
863020	Brida sólida 60/49
863712	Tubo diámetro 49 para barra domadora, 6m de largo, estrechado
860298	Poste cuadrado 80x80 sobre pletina, 400 mm de largo
860770	Abrazadera simple cuadrado 80/60 (prever uno por poste)
860086	Poste Ø 60 sobre pletina (prever un poste cada 10 plazas)
860299	Funda 3 tubos
860048	Tornillos para hormigón 12/110 galvanizados - Caja de 50
863926	Barra domadora confort - 1m20
863927	Barra domadora confort - 1m25
863035	Brida sólida 60/49 antirrotación (para barra domadora confort)

2024



INNOVACIONES

NUEVA BRIDA AGRICONFORT

Recomendado para instalación en postes para garantizar la máxima resistencia de montaje a lo largo del tiempo.



860770



Las cotas son orientativas y habrá que adaptarse al tamaño de los animales

AGRICONFORT

Regulable en altura, puede montarse en postes en hilera simple, frente a una pared, espalda contra espalda o frente a frente en doble hilera, con la adición de una barra domadora «tipo confort» de forma sinusoidal.

GERMANIA CUBÍCULOS EN POSTES REGULABLES EN ALTURA

GERMANIA Ø60 mm - Espesor 3,2 mm

Su forma y su espesor les proporcionan una gran calidad y resistencia para las razas de gran tamaño: Montbéliardes, Normandas, Simmental...


Es especialmente apreciada por los ganaderos del otro lado del Rin.

Cubículo regulable GERMANIA

863851

Separador Germania, 2 m de largo

Disponibile también en doble hilera



Las cotas son orientativas y habrá que adaptarse al tamaño de los animales

La regulación en altura permite equipar la zona de lechos con diferentes modelos de cama o colchón. La forma ergonómica de este cubículo no provoca el contacto con el animal y elimina el riesgo de hematomas o lesiones.

MADISON CUBÍCULOS EN POSTES REGULABLES EN ALTURA




MADISON Ø60 mm - Espesor 2,9 mm

Este modelo está diseñado para vacas adultas y tiene un gran espacio libre en la parte delantera, lo que facilita que el animal se levante y se tumbe. Permite a la vaca girar la cabeza dentro de su cubículo. Encontramos este modelo principalmente en los rebaños Prim'Holstein.

Cubículo regulable MADISON

863660


Separador Madison, 2m de largo



Las cotas son orientativas y habrá que adaptarse al tamaño de los animales

Disponibile también en doble hilera

EURONORME & QUALITAGRI CUBÍCULOS EN POSTES REGULABLES EN ALTURA



EURONORME


Ø60 mm - Espesor 2,9 mm

Este modelo ha demostrado su eficacia durante mucho tiempo y ofrece la máxima holgura para la vaca. Su forma sencilla y su robustez son adecuadas para productoras de leche de tamaño pequeño y grande.

Ref. | **Cubículo regulable EURONORME**

863650 Separador Euronorme solo, 2 m de largo

Disponible también en doble hilera



QUALITAGRI

Ø60 mm - Espesor 2,9 mm

Este histórico modelo de la empresa fue el primero que se desarrolló en colaboración con los ganaderos. Actualmente está reservado a las explotaciones ya equipadas.



Ref. | **Cubículo regulable QUALITAGRI**

863675 Separador Qualitagri, 2 m de largo

Disponible también en doble hilera

Ref. | **POSTE REDONDO - DIÁM 76**

863027	Poste diámetro, 76, 1,70 m de largo para empotrar
860065	Poste diámetro 76 s/pletina, 1,45 m de largo
860048	Tornillos para hormigón 12/110 galvanizados - Caja de 50



Ref. | **Abrazadera simple o doble**

867511	Abrazadera simple 76 x 60, prever 2 por poste, la unidad
867512	Abrazadera doble 76 x 60, prever 2 por poste, la unidad

Ref. | **Opciones**

863020	Brida sólida 60/49
863005	Estribo simple 60/49
863712	Tubo diámetro 49 para barra domadora, 6m de largo, estrechado

Ref. | **Opciones**

863926	Barra domadora confort - 1m20
863927	Barra domadora confort - 1m25
863035	Brida sólida 60/49 antirrotación (para barra domadora confort)




LOS ACCESORIOS PARA CUBÍCULOS EN POSTES



Ref.	POSTE CUADRADO - 80X80
863008	Poste cuadrado de 80, 1,50 m de largo para empotrar
863021	Poste cuadrado sobre pletina de 80, 1,20 m de largo
863704	Poste cuadrado sobre pletina de 80, 1,20 m de largo
863720	Poste cuadrado sobre pletina de 80, 1,45 m de largo
860048	Tornillos para hormigón 12/110 galvanizados - Caja de 50




Ref.	Abrazadera simple o doble
867515	Abrazadera simple cuadrada 80/Ø60, prever 2 por poste, la unidad
867516	Abrazadera doble cuadrada 80/Ø60, prever 2 por poste, la unidad



Ref. 863008

Ref. 863704



Ref. 863021


Ref. 863720



Abrazadera simple
Ref. 867515



Abrazadera doble
Ref. 867516






AgriTutor

CUBÍCULOS REGULABLES EN ALTURA Y ANCHURA

Estos modelos de cubículos también se adaptan en pórticos fabricados en tubo redondo o cuadrado. Este montaje hace que su disposición sea evolutiva, permitiendo un ajuste de 1 m a 1,30 m de anchura por plaza.

La ventaja técnica de este montaje es que optimiza el número de metros cuadrados por animal tumbado. Podemos tener, en una misma nave, diferentes tipos de animales: vacas / vacas secas / novillas o incluso cambiar el uso de una nave sin cambiar los cubículos.



ACCESORIOS DE CUBÍCULOS

TODOS LOS TIPOS

Ref.

Boquilla de fijación mural

863615

Boquilla de fijación mural para cubículo diámetro 60

863610

Contrapletina de refuerzo perforada 4 agujeros con tornillos

- Boquilla Ø 70, con pletina, perforada 4 agujeros
- Utilizable con los separadores Qualitagri, Madison, Euronorme y Germania
- Contrapletina de refuerzo

Ref. 863615



Ref. 863610

Ref.

Soporte de viga frontal

869107

1/2 fijación mural para viga frontal cuadrada de 60 (2 por muro)

- Para viga cuadrada de 60



Ref. 869107

Ref.

Barra de protección

863611

Tubo de diámetro 42 estrechado, largo 6,80 m

863616

Fijación adaptable en postes con estribo (cada 2 postes) - Cuadrado de 80*80

- Fijación adaptable en postes con estribo (cada 2 postes)
- Para cubículos regulables en postes



Ref. 863616

Ref.

Limitador de avance

863705

Soporte anti-avance adaptable a cubículo de diámetro 60 + 1/2 brida sólida

863708

Tubo de diámetro 60 estrechado, largo 3 m

863709

1/2 brida sólida de diámetro 60 (incluye dos tornillos y dos tuercas)

- Únicamente para cubículos EURONORME y MADISON
- Para fijar un tubo de Ø 60 o una tabla



Ref.

Soporte de barra domadora

869104

Fijación mural ajustable para barra domadora (prever 1 estribo o 1 brida)

869103

Fijación mural fija para barra domadora

863005

Estribo simple 60/49

863020

Brida sólida 60/49



Ref. 869104

Ref. 869103



Ref. 863020



Ref. 863005


ACCESORIOS PARA CUBÍCULOS REGULABLES EN ALTURA Y ANCHURA

SOPORTE EN TUBO CUADRADO

Ref.	ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBO CUADRADO 80/60
863008	Poste cuadrado de 80, 1,50 m de largo para empotrar
863021	Poste cuadrado sobre pletina de 80, 1,20 m de largo
863704	Poste cuadrado de 80, 1,75 m de largo para empotrar
863720	Poste cuadrado sobre pletina de 80, 1,45 m de largo
860048	Tornillos para hormigón 12/110 galvanizados - Caja de 50
867517	Abrazadera simple cuadrado de 60/Ø60, 2 por separador, la unidad
867518	Abrazadera doble cuadrada de 60/Ø60, 2 para 2 separadores frente a frente, la unidad
863010	Viga frontal estrechada en cuadrado de 60 (2/cubículo), (barra de 6 m)
863605	Cruceta individual en cuadrado de 90 y cuadrado de 70 (2 por poste)

SOPORTE EN TUBO REDONDO

Ref.	ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBO REDONDO Ø 76/60
863027	Poste diámetro, 76, 1,70 m de largo para empotrar
860065	Poste diámetro 76 s/pletina, 1,45 m de largo
860048	Tornillos para hormigón 12/110 galvanizados - Caja de 50
867513	Abrazadera simple de Ø 60, 2 por separador, la unidad
867514	Abrazadera doble de Ø 60, 2 para 2 separadores frente a frente, la unidad
863706	Tubo de Ø 60 estrechado (barra de 6 m)
863076	Brida sólida diámetro 76 x 60 mm (para crucetas), 2 por poste



			Ref.	Accesorios
			863020	Brida sólida 60/49
863005				Estribo simple 60/49
			863712	Tubo diámetro 49 para barra domadora, 6m de largo, estrechado

MADISON EN PLETINA

Este modelo tiene las mismas cualidades y ventajas técnicas que su predecesor, el cubículo Madison en poste. La ventaja de este modelo es que es fácil de instalar.

- Tubo de diámetro 60 y de espesor 2,9 mm




Estribo simple
60/49




Brida sólida
60/49



Barra domadora estrechada



Taladrado Ø 14
Detalle de la pletina




Las cotas son orientativas y habrá que adaptarse al tamaño de los animales

Ref.

MADISON EN PLETINA

863645	Separador Madison sobre pletina, 2,05 m de largo
863020	Brida sólida 60/49
863005	Estribo simple 60/49
863712	Tubo diámetro 49 para barra domadora, 6m de largo, estrechado





CUBÍCULOS FIJOS

CORDOBA

Este cubículo es el más adecuado para las razas lecheras de pequeño tamaño. Está disponible en dos versiones:

- Córdoba para empotrar: directamente en el hormigón.
- Córdoba en pletina: el montaje en pletina facilita las operaciones de instalación.



Ref.	CORDOBA PARA EMPOTRAR
863630	Separador Córdoba para empotrar, 2,05 m de largo
863020	Brida sólida 60/49
863005	Estribo simple 60/49
863712	Tubo diámetro 49 para barra domadora, 6m de largo, estrechado

Ref.	CORDOBA EN PLETINA
863635	Separador Córdoba sobre pletina, 2,05 m de largo
863020	Brida sólida 60/49
863005	Estribo simple 60/49
863712	Tubo diámetro 49 para barra domadora, 6m de largo, estrechado



Estribo simple 60/49



Brida sólida 60/49



Barra domadora estrechada

Las cotas son orientativas y habrá que adaptarse al tamaño de los animales

COMODO


- Separador Comodo
- Modelo fabricado en tubo de Ø60, de espesor 3,2 mm y longitud 2,10 m
- Forma ergonómica facilitando al animal el levantarse y acostarse
- Fijación al suelo con bridas de gran espesor
- Posibilidad de acoplamiento mediante manguitos con tornillos (cubículos cara a cara)



Brida sólida 60/49



Barra domadora estrechada



Las cotas son orientativas y habrá que adaptarse al tamaño de los animales

Ref.	COMODO
863680	Separador Comodo, 2,10 m de largo
863020	Brida sólida 60/49
863712	Tubo diámetro 49 para barra domadora, 6 m de largo

Ref. 863803



Ref. 863801



Ref. 863802



Ref. 863808



Ref. 863807


Ref. 869949



Ref. 869902

Ref. | Accesorios para cubículos Comodo y Viking

863801	1/2 brida diám. 60 x 6 mm (prever 2 semibrida/separador)
863802	Funda de acoplamiento de diámetro 70, Largo = 800 mm, para cubículo cara con cara
863803	Tapón para cubículo Comodo/Viking
863804	Abrazadera 49/60 para cubículos Comodo/Viking (para doble hilera de barra domadora)
863808	Codo de soporte para limitador de avance, en tubo diámetro 60 estrechado con anillo de fijación y abrazadera 49/60
863807	Soporte separador, Altura = 100 mm (utilización con colchón o cama para cubículo)
869949	Soporte de correa largo en brida Ø 60, tubo Ø 42 con abrazadera 60/42, cada 3 plazas (en caso de utilización de correa)
869902	Casquillo Ø 49 para paso de correa
860048	Tornillos para hormigón 12/110 galvanizado (Caja de 50)



CUBÍCULOS EN SOPORTES

Cubículos para fijar sobre suelo de hormigón o sobre soporte



2024

INNOVACIONES



863815

Nuevo soporte monobloque reforzado para cubículo Viking de máxima resistencia mecánica



VIKING

- Separador Viking
- Modelo fabricado en tubo de Ø60, espesor de 3,2 mm y 2 m de largo
- Misma forma que el cubículo Madison. Forma ergonómica facilitando al animal el levantarse y acostarse
- Fijación sobre suelo mediante bridas de fuerte espesor o mediante soporte de cubículo Pernos de anclaje 12/120
- Posibilidad de acoplamiento mediante manguitos con tornillos (cubículos cara a cara)


Ref.	VIKING
863685	Separador Viking, 2 m de largo
863020	Brida sólida 60/49
863712	Tubo diámetro 49 para barra domadora, 6 m de largo
863815	Soporte cubículo Viking reforzado NUEVO



Las cotas son orientativas y habrá que adaptarse al tamaño de los animales

CUBÍCULO CORDOBA NOVILLAS SOBRE PLETINA

- Separador Cordoba novillas
- 2 longitudes posibles : 1,30 m, 1,50 m




Las cotas son orientativas y habrá que adaptarse al tamaño de los animales

Ref.	Cubículo Cordoba novillas sobre pletina
863695	Separador Cordoba novillas sobre pletina, 1,30 m de largo
863696	Separador Cordoba novillas sobre pletina, 1,50 m de largo
863031	Brida sólida 49/49
863034	Estribo simple 49/49
863712	Tubo de diámetro 49, 6 m de largo, estrechado
860048	Tornillos para hormigón 12/110 galvanizados - Caja de 50

CUBÍCULO LOJEUNE NOVILLAS

- Cubículo Lojeune regulable en altura y anchura
- Separador Lojeune novillas
- 2 longitudes posibles : 1,30 m, 1,50 m



Las cotas son orientativas y habrá que adaptarse al tamaño de los animales

Ref.	Cubículo Lojeune novillas
863690	Separador Lojeune novillas, 1,30 m de largo
863691	Separador Lojeune novillas, 1,50 m de largo
863031	Brida sólida 49/49
863034	Estribo simple 49/49
863712	Tubo de diámetro 49, 6 m de largo, estrechado

Ref.	Montaje Cubículo Lojeune novillas
863016	Chapa en U para viga 60 x 60 (2 / separador)
863008	Poste cuadrado de 80 con tapa, L=1,50 m para empotrar
863021	Poste cuadrado de 80 con tapa, L=1,20 m sobre pletina
863605	Cruceta individual 90/70, 2 por poste
863010	Viga frontal estrechada en cuadrado de 60 (2/cubículo), (barra de 6 m)
860048	Tornillos para hormigón 12/110 galvanizados - Caja de 50

PANELES DE LOTEADO PARA CUBÍCULOS

PANEL LV2 EN CUBÍCULO

Para gestionar y separar los lotes de vacas en producción o secas

Este equipo facilita la creación de una división en la hilera de cubículos, creando una barrera que puede abrirse por cualquier extremo, y en cualquier dirección, con la mano, simplemente retirando los dos pasadores del lado que se quiere abrir.



Ref.


FIJACIÓN PARA CUBÍCULOS

860075

Fijación panel L.V.2 en cubículo Ø 60

PANEL LV2: 2 tubos de 60

con bridas de fijación en ambos extremos. Marco con parte fija + parte variable para ajustarse exactamente a la distancia entre los cubículos durante la instalación.



Ref.

PANEL LV2

860703

Panel L.V.2, 1/2 m de largo

860700

Panel L.V.2, 2/3 m de largo

860701

Panel L.V.2, 3/4 m de largo

860702

Panel L.V.2, 4/5 m de largo

860704


Panel L.V.2, 5/6 m de largo

2024

INNOVACIONES

PASOS SELECTIVOS EVOLUTIVOS PARA VACAS LECHERAS

**LA VACA AVANZA, PASA
POR DEBAJO DEL PANEL
SELECTIVO Y YA NO
PUEDE RETROCEDER.**



Ref.

PASOS SELECTIVOS PARA VACAS LECHERAS

860781	Paso selectivo evolutivo para vaca lechera 1m
860782	Paso selectivo evolutivo para vaca lechera 2m
860783	Paso selectivo evolutivo para vaca lechera 3m
860784	Paso selectivo evolutivo para vaca lechera 4m
860785	Paso selectivo evolutivo para vaca lechera 5m

Este producto puede colocarse en un pasillo de circulación, a la entrada y salida de un robot de ordeño o en una zona de espera. El animal pasa fácilmente pero luego no puede volver atrás y, por lo tanto, se ve obligado a avanzar.

El paso selectivo para vaca lechera evolutivo se entrega en kit y el elemento central es regulable según las necesidades del usuario.


Se adapta únicamente a las naves de bovinos de leche adultos.

PANELES DE LOTEADO PARA CUBÍCULOS

PANEL LV2 DE LOTEADO EN PÓRTICO

Sistema de panel de loteado corredero hacia arriba para crear una división fija en la hilera de cubículos. Instalado en postes para empotrar o en pletina. El panel sube y desciende sin esfuerzo gracias a un sistema de contrapesos de acero, cables de acero galvanizado y poleas sobre cojinetes antidesgaste de gran suavidad.

Se acciona a mano y permanece en equilibrio natural en la posición asignada (abierto o cerrado) evitando que los animales lo abran.



Ref.	PANEL 2 TUBOS DE LOTEADOS
860121	Panel L.V.2 de loteado 2.40/3.40m
860122	Panel L.V.2 de loteado 3.40/5.30m
860124	Poste sobre pletina, 4m00 de largo - la unidad
860125	Poste desnudo para fijar (se fijará con la referencia 860123), 4m00 de largo - la unidad
860126	Poste para empotrar, 4m50 de largo - la unidad
860123	Fijación mural - 1 por poste - la unidad

EQUIPAMIENTO PARA EXTERIORES



AGRITUBEL LE VA BIEN



“ Encontré los comederos y las barreras para pastizal en mi distribuidor. ”

COMEDEROS p.94-103

ABREVADEROS Y PESEBRES p.104-105

TOLVAS p.106-107

PANELES DE CONTENCIÓN..... p.108-109



Agritubel

Agritubel

COMEDEROS CUBIERTOS CON PATAS

AGRIBALLE 2x2m / 12 plazas

Para 1 paca redonda

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO



Para rebaños de todas las razas hasta 30-35 bovinos adultos. El modelo estrella de nuestra gama.

Ver página siguiente.

QUADRIBALLE 2x3m / 14 plazas

Para 2 pacas redondas o 1 paca cúbica

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO



Para rebaños de 40 a 45 adultos de todas las razas. Este modelo está reforzado en la parte inferior por dos vigas y puede utilizarse con forraje de tipo empaquetado. Es muy apreciado para grandes rebaños.

Ver página siguiente.

REJAS FIJAS 1,80 x 1,50 m

Para 1 paca redonda
Adecuado para rebaños de vacas lecheras de tipo novilla.



PAREDES VARIABLES 1,80 x 1,50 m

Para 1 paca redonda
Adecuado para rebaños de razas lecheras. Su sistema de rejilla de autoapretado limita el riesgo de despilfarro.



Ref.	COMEDERO CON REJAS FIJAS Empaquetado
864116	Comedero con rejillas fijas 6

Ref.	COMEDERO CON PAREDES VARIABLES QUE SE FIJAN AUTOMÁTICAMENTE Empaquetado
864103	Comedero con paredes variables que se fijan automáticamente 6

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO

Estructura, patas patines y tornillería reforzada
 Totalmente desmontable
 Enganche de 3 puntos abatible
 Panel de carga que se abre en toda su altura




864405

Protección de techo y canalones (opcional). Protege del contacto con animales y golpes con el material.

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO




El panel de carga del comedero se abre ahora horizontalmente en toda su altura, lo que permite una limpieza fácil del fondo del comedero y un mejor acceso para el abastecimiento.



Viga de enganche de gran grosor (8 mm), fácilmente desmontable



60x60



Ø49




Enganche de 3 puntos abatible

864406

Opción fundas de transporte Agriballe

- 1 2 pletinas en U con tornillos para fijar debajo del comedero
- 2 1 barra de refuerzo



Es muy recomendable utilizar una viga de refuerzo debajo del comedero (opcional). La viga permite aumentar la resistencia de la bandeja y se aconseja cuando se utiliza forraje de tipo Empaquetado.

Ref.	OPCIONES AGRIBALLE 2
864405	Opción protección de techo Agriballe
864406	Opción fundas de transporte Agriballe

Disponible a partir de enero 2025

COMEDEROS AGRIBALLE 2



Ref.	AGRIBALLE 2 ARCOS	Empaquetado
864400	Agriballe 2 arcos (12 plazas)	7

Para todos los bovinos con cuernos y sin cuernos, sin estructura horizontal que impida la entrada en su plaza. Este equipo también es apto para equinos.




Ref.	AGRIBALLE 2 M.S.A.	Empaquetado
864401	Agriballe 2 M.S.A. (12 plazas)	7

Para bovinos con poca o ninguna cornamenta, combinan los elementos en arcos con un larguero en la parte superior para evitar el riesgo de intrusión de animales capaces de pasar por encima de los arcos.



Ref.	AGRIBALLE 2 BARRAS OBLICUAS	Empaquetado
864402	Agriballe 2 oblicuas (12 plazas)	7

Para bovinos sin cuernos o razas lecheras, con un paso de cabeza fácil pero asegurando que el animal se mantenga en su plaza.



Ref.	AGRIBALLE 2 FIABILIS	Empaquetado
864403	Agriballe 2 cornadiza Fiabilis (12 plazas)	7

En el caso de los bovinos sin cuernos o de las razas lecheras, el comedero Fiabilis es muy eficaz para mantener a los animales en el comedero.



Ref.	AGRIBALLE 2 EQUINOS	Empaquetado
864404	Agriballe 2 equinos paso recto (12 plazas)	7


AGRIBALLE EQUINO con pasos rectos facilitan la entrada de la cabeza y el cuello del caballo. El panel equino dispone a partir de ahora de separaciones de chapa entre cada plaza para evitar un potencial bloqueo de patas del caballo y limitar las pérdidas de forraje.

Ref.	ELEMENTOS AL POR MENOR AGRIBALLE 2
860530	Elemento arco de 2 m, 3 plazas
860546	Elemento M.S.A. de 2 m, 3 plazas
860529	Elemento oblicuo de 2 m, 3 plazas
860544	Elemento cornadiza Fiabilis de 2 m, 3 plazas
864414	Elemento equino paso recto de 2 m, 3 plazas





EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO

Estructura, patas patines y tornillería reforzada
 Totalmente desmontable
 Enganche de 3 puntos abatible
 Panel de carga que se abre en toda su altura



Viga de enganche de gran grosor (8 mm), fácilmente desmontable

60x60



864412

Protección de techo y canalones (opcional). Protege del contacto con animales y golpes con el material.

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO



El panel de carga del comedero se abre ahora horizontalmente en toda su altura, lo que permite una limpieza fácil del fondo del comedero y un mejor acceso para el abastecimiento.


Ø49



Enganche de 3 puntos abatible

864413

Opción fundas de transporte Quadriballe
 (2 pletinas en U con tornillos para fijar debajo del comedero en uno de los lados de 3m)




De serie, dos vigas de refuerzo se fijan en la bandeja del comedero. Las vigas permiten incrementar la resistencia de la bandeja y se recomiendan con el forraje de tipo Empaquetado.

Ref.	OPCIONES QUADRIBALLE 2
864412	Opción protección de techo Quadriballe
864413	Opción fundas de transporte Quadriballe

Disponible a partir de enero 2025

COMEDEROS QUADRIBALLE 2



Ref.	QUADRIBALLE 2 ARCOS	Empaquetado
864407	Quadriballe 2 arcos (14 plazas)	7

Para todos los bovinos con cuernos y sin cuernos, sin estructura horizontal que impida la entrada en su plaza. Este equipo también es apto para equinos.

Ref.	QUADRIBALLE 2 M.S.A.	Empaquetado
864408	Quadriballe 2 M.S.A. (14 plazas)	7

Para bovinos sin cuernos o razas lecheras, con un paso de cabeza fácil pero asegurando que el animal se mantenga en su plaza.

Ref.	QUADRIBALLE 2 BARRAS OBLICUAS	Empaquetado
864409	Quadriballe 2 oblicuas (16 plazas)	7

Para bovinos sin cuernos o razas lecheras, con un paso de cabeza fácil pero asegurando que el animal se mantenga en su plaza.

Ref.	QUADRIBALLE 2 FIABILIS	Empaquetado
864410	Quadriballe 2 cornadiza Fiabilis (14 plazas)	7

En el caso de los bovinos sin cuernos o de las razas lecheras, el comedero Fiabilis es muy eficaz para mantener a los animales en el comedero.

Ref.	QUADRIBALLE 2 EQUINOS	Empaquetado
864411	Quadriballe 2 equinos paso recto (16 plazas)	7

QUADRIBALLE EQUINO con pasos rectos facilitan la entrada de la cabeza y el cuello del caballo. El panel equino dispone a partir de ahora de separaciones de chapa entre cada plaza para evitar un potencial bloqueo de patas del caballo y limitar las pérdidas de forraje.

Ref.	ELEMENTOS AL POR MENOR QUADRIBALLE 2	
860544	Elemento cornadiza Fiabilis de 2 m, 3 plazas	860545 Elemento cornadiza Fiabilis de 3 m, 4 plazas
860529	Elemento oblicuo de 2 m, 3 plazas	860543 Elemento oblicuo de 3 m, 5 plazas
860530	Elemento arcos de 2 m, 3 plazas	860531 Elemento arcos de 3 m, 4 plazas
860546	Elemento M.S.A. de 2 m, 3 plazas	860547 Elemento M.S.A. de 3 m, 4 plazas
864414	Elemento equino paso recto de 2 m, 3 plazas	864415 Elemento equino paso recto de 3 m, 5 plazas

2024

INNOVACIONES


Comedero cuadrado 12 plazas reforzadas 210x210 cm / 12 plazas Para 1 paca redonda

Comedero cuadrado 12 plazas reforzadas Empaquetado

860629	Comedero 2m 12 plazas reforzadas	6
---------------	----------------------------------	---

Sin 3 puntos para el transporte

Disponible a partir de enero 2025



Comedero circular 15 plazas paso recto Ø230 cm / 15 plazas - Reservado a animales con cuernos, para 1 paca redonda

Comedero circular 15 plazas paso recto Empaquetado

860663	Comedero circular bovinos sin cuernos 15 plazas	8
---------------	---	---

Disponible a partir de mayo 2025



Barrotes rectos para una mejor repartición de los animales alrededor del comedero

COMEDEROS UNIVERSALES

Ultra-robustos con sus arcos pasantes soldados a través de los tubos del bastidor, los comederos universales son adecuados para todas las razas de bovinos, incluidas de mayor cornamenta.

Fáciles de transportar, se entregan en forma de kit, para ser ensamblados in situ mediante un simple empernado (se suministran instrucciones de montaje). Populares en grandes rebaños europeos, son los más vendidos de la marca.

Comedero circular con arcos

Ø240 cm / 12 plazas - Para 1 paca redonda



Comedero circular arcos con enganche Empaquetado

864102	Comedero circular arcos con enganche	8
--------	--------------------------------------	---

Comedero circular con arcos

Ø145 cm / 8 plazas - Para 1 paca redonda




Comedero circular con arcos- Modelo pequeño - Sin enganche

864113	Comedero circular con arcos modelo pequeño sin enganche	7
--------	---	---

Comedero cuadrado con arcos

210x310 cm / 16 plazas

Para 2 pacas redondas o 1 paca cúbica



Comedero cuadrado con arcos Empaquetado

860480	Comedero paca doble	7
--------	---------------------	---

Sin 3 puntos para el transporte

Comedero circular Barras oblicuas

Ø230 cm / 15 plazas - Para animales descornados, para 1 paca redonda




Comedero circular barras oblicuas Empaquetado

864101	Comedero circular oblicuo	8
--------	---------------------------	---




COMEDEROS UNIVERSALES



Comedero mural

- Modelos fabricados en Ø de 20/27
- Barrotes de Ø 25

Ref.	COMEDERO MURAL	Empaquetado
864136	Comedero mural - salida - 1m75	10
864137	Comedero mural - alargamiento - 1m75	10
864138	Comedero mural - salida - 1m00	10
864139	Comedero mural - alargamiento - 1m00	10



Comederos para colgar

- Modelos fabricados en Ø de 20/27
- Barrotes de Ø 25
- Pueden colgarse en cualquiera de nuestros modelos de barreras
- Trasera y enrejado soldados

Ref.	COMEDEROS PARA COLGAR	Empaquetado
864110	Comedero para colgar 1,75m de largo	10
864112	Comedero para colgar 1,00m de largo	10
864131	Opción patas de fijación mural	10





Abrevadero de una sola pieza

El **reborde interior de doble pliegue** evita que los animales empujen el contenido del abrevadero con el hocico, ya sea voluntaria o involuntariamente. Es un seguro contra el despilfarro.



Todas las patas son regulables en altura para una instalación fácil y estable, incluso en pendientes o terrenos irregulares. Un abrevadero bien en horizontal también significa que la ración está bien distribuida entre los animales.

Ref.	ABREVADEROS PREMIUM 0,80 m	Volumen	Empaquetado
865108	Abrevadero Premium 3 m x 0,80 m	681 L	6
865109	Abrevadero Premium 4 m x 0,80 m	909 L	6
865110	Abrevadero Premium 5 m x 0,80 m	1137 L	6
865111	Abrevadero Premium 6 m x 0,80 m	1364 L	6


Ref.	ABREVADEROS ESTÁNDAR 0,60 m	Volumen	Empaquetado
865120	Abrevadero estándar 3 m x 0,60 m	421 L	8
865121	Abrevadero estándar 4 m x 0,60 m	562 L	8
865122	Abrevadero estándar 5 m x 0,60 m	703 L	8
865123	Abrevadero estándar 6 m x 0,60 m	843 L	8

Los **abrevaderos monobloque** están disponibles en **3, 4, 5 et 6m de largo** con dos anchos de **80cm o 60cm**.

Son perfectamente estancos y pueden utilizarse como bebedero, incluso cuentan con tapón de vaciado, lo que facilita su limpieza para la buena salud de los animales.



ABREVADEROS



- Largo 1,50 metros
- Ancho 0,32 metros
- Profundidad 0,25 metros
- Soporte en barrera para atornillar



Ref. | ABREVADEROS PARA COLGAR

860372	Abrevadero de colgar para terneros - 1,00 m
860026	Abrevadero de colgar para terneros - 1,50 m
860373	Abrevadero de colgar para terneros - 2,00 m



- Caudal regulable
- Capacidad 190 litros
- 1,20 metros de ancho
- El techo se abre por ambos extremos
- Abrevadero antidespilfarro
- Se entrega montado

Ref. | **TOLVA PARA COLGAR** | Empaquetado

865205	Tolva para colgar sobre panel o barrera	2
---------------	---	---

TOLVAS

Tolvas para terneros

Es el equipo esencial para el éxito de la cría de los terneros lactantes. Nuestras tolvas para terneros de **gran capacidad** pueden recibir un pienso granulado para favorecer el crecimiento y el desarrollo del bovino joven. La carga puede hacerse directamente con el cargador frontal. Para una distribución progresiva de la ración. Las tolvas tienen una **trampilla de ajuste y un techo bloqueado** que los terneros no pueden abrir. El abrevadero integrado reduce el despilfarro gracias a su **doble pliegue borde anticorte**. Es fácil de mover en vacío gracias al **enganche de 3 puntos integrado**.



Un cercado tubular opcional permite utilizar la tolva en un cercado compartido de vacas y terneros, sin que las madres tengan acceso al concentrado de los terneros.

El cercado es basculante para facilitar el transporte en posición elevada y regulable en profundidad, para adaptarse al crecimiento de los animales.

Ref.	CERCADO BASCULANTE	Empaquetado
875243	Cercado basculante de 2 m	2
875244	Cercado basculante de 2,50 m	2
875245	Cercado basculante de 3 m	2



Ref.	TOLVAS PARA TERNEROS MONTADAS	Empaquetado
875240	Tolva para terneros simple lado, 2 m de largo, sin cercado (capacidad 1340 litros)	2
875241	Tolva para terneros simple lado, 2,50 m de largo, sin cercado (capacidad 1680 litros)	2
875242	Tolva para terneros simple lado, 3 m de largo, sin cercado (capacidad 2020 litros)	2




Tolva para adultos

Diseñada con las mismas características, borde anti-despilfarro, trampilla regulable, techo con cierre y enganche de 3 puntos, esta tolva de un solo lado está dimensionada para el hocico de los adultos.

Ref.	TOLVA PARA ADULTOS	Empaquetado
875242	Tolva de 3 m para animales adultos sin recinto (capacidad de 2020 litros)	2

TOLVAS

Tolva para terneros monobloque de gran capacidad



+ Cercado plegable sobre la tolva

Techo impermeable que pivota fácil al abrir y cerrar



Refuerzos interiores mecanosoldados

1413mm

Cota A

Cota B



Fundas debajo de la bandeja en U reforzadas para transporte con horquilla de palas

Comedero anti-desperdicio y reborde anti-corte



Maneta(s) para trampilla que regulan el caudal de alimentación



Nuestra filial Andrieu propone un modelo de Tolva monobloque de gran capacidad, ideal para un uso intenso en rebaños grandes.

Ref.	TOLVAS PARA TERNEROS	Cota A en mm	Volumen en L
127001	Trémie veaux 2m00	2102	1170
127002	Trémie veaux 2m50	2602	1460
127003	Trémie veaux 3m00	3102	1760

Ref.	CERCADO TOLVAS	Cota B en mm
127004	Cercado tolva terneros 2m00	2147
127005	Cercado tolva terneros 2m50	2647
127006	Cercado tolva terneros 3m00	3147

CARACTERÍSTICAS

- Tolva mecanosoldada monobloque
- Este comedero puede usarse para animales adultos retirando el cercado
- Fabricado y montado sobre pies estabilizadores
- Comedero profundo con rebordes antidesperdicio

PANELES BOVINOS Y EQUINOS

Los paneles son elementos móviles que se usan principalmente para exteriores pero también dentro de naves. Permite **crear corrales para crear lotes o aislar animales, o crear un pasillo para cargarlos o moverlos entre dos ubicaciones**. Para la cría de equinos, los paneles son especialmente adecuados para la realización de cercados circulares y boxes móviles.

Para su almacenamiento y transporte, dispone de un cargador, desplazable mediante el **enganche de los 3 puntos o cargador frontal**.

Los paneles se fabrican íntegramente en **tubo ovalado de 50x30 mm para una máxima rigidez**. Están dotados de patines para facilitar la instalación de diferentes montajes. Su producción totalmente automatizada proporciona una alta calidad y una larga vida útil.



“ Su sistema de enganche mediante cadena en una pletina soldada para cada panel, me permite una instalación fácil y segura. ”

”



EQUIPAMIENTO DE CONTENCIÓN Y SEGURIDAD PROFESIONAL

disponible en nuestra filial Andrieu.

Andrieu ofrece una amplia gama de productos de contención reconocidos por su eficacia y robustez. Mangas de contención, contención circular, mangas de empuje Titan, paneles y barreras de chapa.




PANELES PARA BOVINOS Y EQUINOS

Construidos con tubos ovalados, los paneles ligeros y transportables montados sobre patines se ensamblan mediante un sistema de cadenas.

Cargador de paneles compatible con enganche de 3 puntos y cargador frontal



Pack cargador y panel



Panel con portillo integra-



Arco para formar un pasillo

Ref.	PACK CARGADOR Y PANEL
860038	Pack completo de paneles con correa de trinquete que incluye (1 cargador móvil, 1 panel de 2,40 m con puerta y 20 paneles estándar de 2,40 m)
990206	Pack completo de paneles con correa de trinquete que incluye (1 cargador móvil, 1 panel de 2,40 m con puerta y 16 paneles estándar de 2,40 m)
990207	Pack de 16 paneles de 2,40m
990208	Pack de 16 paneles de 3m
990209	Pack de 16 paneles de 3,60m
860037	Lote de 2 packs completos de paneles

Ref.	CARGADOR DEL PANEL REFORZADO
869924	Cargador móvil solo para paneles

Ref.	PANELES DE CONTENCIÓN
861213	Panel de contención de 2,40 m x 1,60 m
861214	Panel de contención de 3 m x 1,60 m
861215	Panel de contención de 3,60 m x 1,60 m
861216	Panel de contención de 2,40 m x 1,60 m CON PUERTA
861217	Panel de contención de 3 m x 1,60 m CON PUERTA
861218	Panel de contención de 3,60 m x 1,60 m CON PUERTA
860317	Arco ajustable para panel

Ve también nuestras barreras móviles en la página 136

CAPRINOS

A large group of white goats is housed in a metal cage system. The goats are looking out from their stalls, which are separated by vertical metal bars. The cage system has blue and orange components. The background is a warm, golden-brown color, possibly representing a field or a barn interior.

“ Consulté con un técnico para elegir la cornadiza más adecuada para mis cabras. ”

AGRITUBEL LE VA BIEN



La producción de leche de cabra requiere una gran capacidad técnica y mucha atención por parte del ganadero.

La gama de equipos técnicos desarrollada por Agritubel se creó con los profesionales del sector, técnicos y ganaderos.


Integrando el comportamiento animal específico de la cabra, se alinea con las nuevas normas técnicas de cría y permite conciliar comodidad, bienestar, rendimiento y rentabilidad.

CORNADIZA CABRAS PARA LA ESTABULACIÓN


2024

INNOVACIONES

- Diseñada para todas las razas de cabras con o sin cuernos
- Bloqueo robusto : pieza de bloqueo con teflón que garantiza un bloqueo fiable en la parte inferior no accesible al animal
- Cornadiza de estabulación tipo PVB
- Modelo para fijar sobre postes tubulares
- Bloqueo y desbloqueo colectivo en todo el largo del panel
- Posibilidad de agrupar hasta 4 paneles para ser manipulados por una sola barra de mando
- Cornadiza y comedero regulables en altura
- Puede recibir un abrevadero de 2 m, 2m50 o 3 m opcionales



Montaje tipo Ecofix para optimizar al máximo el espacio en el pasillo de alimentación



Ref.

CORNADIZA DE ESTABULACIÓN TIPO PVB CAPRINO

864336	Cornadiza estabulación cabras 6 plazas 2m
864349	Cornadiza estabulación cabras 8 plazas 2.50m
864350	Cornadiza estabulación cabras 10 plazas 3m
864339	Postes sobre pletina cornadiza cabras
864355	Poste 40x40, 4 agujeros perforados, tornillos y tuercas, L=1m50, a empotrar
864341	Elemento intermedio de abrevadero cornadiza cabras
864342	Elemento soporte de abrevadero cornadiza cabras
864344	Mando de bloqueo cornadiza cabras
864346	Comedero cornadiza cabras estabulación longitud 2 m
864351	Comedero cornadiza cabras estabulación longitud 2.5 m
864352	Comedero cornadiza cabras estabulación longitud 3 m

Disponible a partir de abril 2025



864339



864341



864342




864344

2024

INNOVACIONES

CORNADIZA CABRAS PARA EL ORDEÑO

- Diseñada para todas las razas de cabras con o sin cuernos
- Bloqueo robusto : pieza de bloqueo con teflón que garantiza un bloqueo fiable en la parte inferior no accesible al animal
- Cornadiza de ordeño tipo PVB disponible en entrada a derecha o izquierda
- Separador individual opcional
- Modelo para fijar sobre postes tubulares
- Bloqueo y desbloqueo colectivo en todo el largo del panel
- Posibilidad de agrupar hasta 4 paneles para ser manipulados por una sola barra de mando
- Cornadiza y comedero regulables en altura



Montaje tipo Ecofix para optimizar al máximo el espacio en el pasillo de alimentación



Ref.	CORNADIZA ORDEÑO TIPO PVB CAPRINO
864335	Cornadiza ordeño izquierda cabras 6 plazas 2m
864337	Cornadis ordeño derecha cabras 6 plazas 2m
864347	Cornadiza ordeño izquierda cabras 4 plazas 1.5m
864348	Cornadis ordeño derecha cabras 4 plazas 1.5 m
864338	Comedero cornadiza cabras longitud 2 m
864339	Postes sobre pletina cornadiza cabras
864340	Comedero cornadiza cabras longitud 1.50 m
864341	Elemento intermedio de abrevadero cornadiza cabras
864342	Elemento soporte de abrevadero cornadiza cabras
864343	Separación grande cornadiza cabras
864344	Mando de bloqueo cornadiza cabras
864345	Separación pequeña cornadiza cabras

Disponible a partir de marzo 2025




Cornadiza para chivas ECOFIX

La cornadiza para chivas Ecofix es la versión adaptada de Ecofix para cabra. Ofrece el 100% de las funciones, pero se adapta al menor tamaño de las chivas. Esto les permite acostumbrarse al uso de la cornadiza antes de entrar en producción.


Ref.	CORNADIZA PARA CHIVAS ECOFIX	Cuello	Distancia entre ejes plaza	Corte Tubo
864221	Cornadiza para chivas - 2,5 m/10 plazas *	72	245	2485
864240	Cornadiza para chivas - 3 m/12 plazas *	72	245	2985
864222	Poste suplementario de final de tramo, para empotrar (incluye un poste de Ø60 y dos bridas) Prever un par de hileras de Cornadiza.	-	-	-
861036	Barra de mando (1 barra cada 6 paneles)	-	-	-
862047	Poste Ø60 - sobre murete 150 - 1m33	-	-	-
862046	Poste Ø60 - sobre murete 200 - 1m33	-	-	-

Las chivas no producen leche, pero su alimentación, la calidad y la regularidad de las raciones son cruciales para el ganadero: una chiva perfectamente alimentada durante su crecimiento se convertirá en una cabra lechera de alto rendimiento.

La cornadiza para chivas Ecofix está disponible en **dos dimensiones** de panel: **2,50 m / 10 plazas** o **3 m / 12 plazas**.



CORNADIZA ECOFIX



Ejemplo de montaje con un comedero opcional

Ref.	CORNADIZA PARA CABRAS ECOFIX	Cuello	Distancia entre ejes plaza	Corte Tubo
864228	Cornadiza para cabras ecofix - 2 m / 5 plazas *	100	410	1985
864229	Cornadiza para cabras ecofix - 2 m / 6 plazas *	100	306	1985
864220	Cornadiza para cabras ecofix - 2,5 m / 8 plazas *	100	306	2485
864230	Cornadiza para cabras ecofix - 3 m / 10 plazas *	100	294	2985
864222	Poste suplementario de final de tramo, para empotrar (incluye un poste de Ø60 y dos bridas) Prever un par de hileras de Cornadiza.	-	-	-
861036	Barra de mando (1 barra cada 6 paneles)	-	-	-
862047	Poste Ø60 - sobre murete 150 - 1m33	-	-	-
862046	Poste Ø60 - sobre murete 200 - 1m33	-	-	-
864231	Soporte cornadiza cabras Ecofix	-	-	-

La cornadiza ECOFIX está diseñada para cabras lecheras sin cuernos. La Ecofix permite optimizar al máximo las plazas por metro lineal en el pasillo de alimentación, manteniendo la misma anchura en cada plaza.

- Estructura desplegada en altura que disuade de franquearlas saltando.
- Diseño estudiado para que sólo la cabeza pueda pasar, sin dañar las orejas, mientras las patas permanecen seguras.


- Anti-paso de cabeza que bloquea el acceso al lado equivocado del balancín en posición cerrada.
- Barra de mando fuera del alcance de las cabras.
- Tapones amortiguadores de ruido en las partes móviles.
- Fabricada en tubo de Ø 42 para el marco y de Ø 27 para el interior, poste de Ø60 a empotrar
- Cornadiza y pesebre de altura regulable con abrazadera.



Ventaja en el montaje

Fácil de instalar con la opción entre postes a empotrar o montaje sobre chapa en «u». Ensamblaje rápido por montaje ECOFIX

Paneles de 2m, 2,50m o 3m



Comedero caprino

2m60x1m36 - Para una paca cúbica

Pies regulables en altura con 3 posiciones :

P1: **cota A de 1240 mm**

P2: **cota A de 1305 mm**

P3: **cota A de 1370 mm**

Ref.	COMEDERO CAPRINO	Empaquetado
OV2114	Comedero caprino - 2m60*1m36	9

GANADERÍA OVINA

Pesebres adaptables para cornadizas ECOFIX

Para las naves con un pasillo de alimentación sin hormigón, se recomienda el uso de un pesebre adaptable. Se instala mediante simple fijación a la cornadiza.

Fabricadas con un reborde antiderroche y un doble pliegue de acabado para evitar cortes a los animales.

Comederos para colgar


Para la distribución del forraje, los comederos para colgar pueden instalarse en las separaciones o en las barreras. Son fáciles de desplazar según las necesidades.

Ref.	COMEDEROS PARA COLGAR	Empaquetado
864110	Comedero para colgar 1m75	10
864112	Comedero para colgar 1m00	10
864131	Opción patas de fijación mural	-

Ref.	PESEBRES ADAPTABLES
860650	Pesebre cornadiza cabra ecofix, 2 m de largo
860651	Pesebre cornadiza cabra ecofix, 2,50 m de largo
860652	Pesebre cornadiza cabra ecofix, 3 m de largo
860653	Elemento soporte de abrevadero derecho cabra ecofix
860654	Elemento soporte de abrevadero izquierdo cabra ecofix
860655	Elemento intermedio de abrevadero cornadiza cabra ecofix (cada intervalo)



AgriTubos




Ref.	ACCESORIOS
862022	Brida Ø 60 - simple
862023	Brida Ø 60 - doble
862024	Brida Ø 60 - triple
862025	Brida Ø 60 - cuádruple
862617	Brida Ø 60 - doble ángulo
862034	Brida Ø 60 - simple recepción cerrojo
862043	Brida Ø 60 - doble recepción cerrojo
864231	Soporte cornadiza cabra ecofix
862012	Poste Ø 60 - desnudo a empotrar - 1m63
862010	Manguito para poste Ø 60- Lg 30 cm
862013	Tapa de funda para poste Ø 60
860086	Poste Ø 60 - sobre pletina desnudo - 1m33

BARRERAS Y PANELES PARA CABRAS

Marco fabricado en tubos de Ø42 y Ø34, barras de Ø27 con espaciamiento de 75mm.


Las barreras y paneles para cabras están disponibles en 6 modelos de 1 a 6 m de longitud para todos sus equipamientos. Los barrotes exclusivamente verticales con 75 mm de espaciamiento, impiden que las cabras crucen o trepen por ellos.



Barreras para cabras con barrotes verticales

Montadas sobre un perno de ojo en la parte trasera y provistas con un cerrojo automático Ø28 con candado en la parte delantera

Ref.	BARRERAS DE SEPARACIÓN	Empaquetado
864315	Barreras de separación cabra 1 m	10
864316	Barreras de separación cabra 2 m	10
864317	Barreras de separación cabra 3 m	10
864318	Barreras de separación cabra 4 m	10
864319	Barreras de separación cabra 5 m	10
864333	Barreras de separación cabra 6 m	10
860659	Barra de separación cabra con abrazaderas	-



Paneles para cabras con barrotes verticales

Montadas sobre perno de ojo en ambos lados.

Ref.	PANELES DE SEPARACIÓN	Empaquetado
864310	Panel de separación cabra 1 m	10
864311	Panel de separación cabra 2 m	10
864312	Panel de separación cabra 3 m	10
864313	Panel de separación cabra 4 m	10
864314	Panel de separación cabra 5 m	10
864334	Panel de separación cabra 6 m	10
860659	Barra de separación cabra con abrazaderas	-

OVINOS



CORNADIZA OVINO **2024**
TIPO PVB **INNOVACIONES** p.121

AUTOSERVICIOS
ABREVADEROS, PESEBRES
Y COMEDEROS p.122-127

PANELES Y
BARRERAS p.128-129

KIT CORRALES **2024**
PARIDERAS **INNOVACIONES** p.130

TELERAS & **2024**
PANELES **INNOVACIONES** p.131-137


AGRITUBEL LE VA BIEN

2024
INNOVACIONES


CORNADIZA OVINOS LIMITADOR DE AHORCAMIENTO

- Apto para todas las razas de ovejas con o sin cuernos
- Cornadiza de estabulación tipo PVB con bloqueo robusto desde abajo (no accesible para el animal)
- Modelo para fijar sobre postes tubulares Ø60
- Bloqueo y desbloqueo colectivo en todo el largo del panel
- Posibilidad de agrupar hasta 4 paneles para ser manipulados por una sola barra de mando
- Ajuste de cuello flexible y fácil de usar


Ancho de cuello regulable en 4 posiciones:
80 - 100 - 120 - 140 mm



Las ventajas de una cornadiza con limitador de ahorcamiento y de un PVB agrupado en una sola



Montaje tipo Ecofix para optimizar al máximo el espacio en el pasillo de alimentación



Ref.	CORNADIZA OVI PVB LIMITADOR DE AHORCAMIENTO
864243	Cornadiza Ovi PVB limitador de ahorcamiento 5plazas-2m
864246	Cornadiza Ovi PVB limitador de ahorcamiento 7plazas-2m50
864244	Brida de fijación cornadiza Ovejas
864245	Barra de mando cornadiza Ovejas

Disponible a partir de julio 2025

Autoservicio «LSO»

Este autoservicio es adecuado para ovejas y carneros adultos. Está fabricado con un abrevadero inclinado para reducir el despilfarro. Equipado con dos tubos de barra domadora para evitar el franqueo, en él puede repartirse forraje y pienso seco. El LSO permite al ganadero construir un pasillo de alimentación que puede ampliarse según las necesidades.

El módulo de 2,50 m está formado por un abrevadero rectangular de perfil anticorte y dos tubos con barra domadora con patas regulables. Los extremos son desmontables, de modo que los módulos pueden ensamblarse sin fin, uno tras otro, manteniendo la continuidad del abrevadero.

El conjunto de manguitos deslizantes puede desmontarse para liberar la nave al final del invierno.



Ref.

AUTOSERVICIO PARA OVINOS (L.S.O.)

864201

Elemento L.S.O inicial, largo. 2,50 m (en cada tramo)

864202

Elemento L.S.O de alargamiento inicial, 2,50 m de largo



GANADERÍA OVINA

Comederos de autoservicio Agriovin

Para la distribución separada del forraje, se fabrica con una malla diseñada para el tamaño del hocico de las ovejas, que pueden introducirlo a través de la rejilla y masticar libremente. Una bandeja de recuperación de láminas situada debajo evita que las hebras caigan al suelo y las deja al alcance de los animales. Puede utilizarse para distribuir heno o pienso seco.

ESTE SISTEMA OFRECE DOS VENTAJAS ZOTÉCNICAS:

- Anti-despilfarro, limita el consumo excesivo
- Estimula al animal a salivar para aumentar su ingestión de heno

COMEDEROS AGRIOVIN SIMPLE



Barras anti-lecho

COMEDEROS AGRIOVIN DOBLE



Permite alimentar 2 boxes simultáneamente

Las madres pueden utilizar los comederos sin riesgo para sus corderos, ya que las barras anti-lecho impiden que los corderos se deslicen por debajo del abrevadero.

Con la posibilidad de elegir entre modelos de una o dos caras, dos longitudes (2m y 3m) y la posibilidad de un ensamblaje continuo de extremo a extremo de los comederos, estos modelos son un gran éxito en las instalaciones de túneles en las regiones meridionales. Están diseñados para soportar el peso de una persona, que puede subir al interior para desenrollar una paca en toda su longitud.

Ref.	COMEDEROS AGRIOVIN SIMPLES	Empaquetado
OV3001	Comedero Agriovin simple 2 m sin elementos soporte	10
OV3011	Comedero Agriovin simple 3 m sin elementos soporte	10
OV3002	Comedero Agriovin simple 2 m con elementos soporte de chapa	10
OV3012	Comedero Agriovin simple 3 m con elementos soporte de chapa	10
OV3014	Elemento soporte de chapa Agriovin simple	Unité

Ref.	COMEDEROS AGRIOVIN DOBLES	Empaquetado
OV3000	Comedero Agriovin doble 2 m sin elementos soporte	10
OV3010	Comedero Agriovin doble 3 m sin elementos soporte	10
OV3003	Comedero Agriovin doble 2 m con elementos soporte	10
OV3013	Comedero Agriovin doble 3 m con elementos soporte	10
OV3015	Elemento soporte de chapa Agriovin doble	Unidad

Comedero externo de lados dobles

Para la distribución del forraje en el aprisco o para exteriores (con el techo opcional), el comedero deja el forraje siempre limpio y seco al alcance del hocico y evita los rechazos y los despilfarros gracias a su bandeja de recuperación de chapa. Un producto versátil que se puede utilizar en el interior y en el exterior, para el forraje y el pienso seco.



Ref.	COMEDERO DE LADOS DOBLES	Empaquetado
864107	Comedero doble con bandeja de recuperación	18
864117	Techo adaptable para comedero doble	18

Tolva corderos lado doble

Para alimentar con concentrado en aprisco o para exteriores para lotes de hasta 25-30 animales. Los animales acceden al alimento por ambos lados.

Los tubos anti-lecho aseguran el abrevadero. Las patas regulables permiten una instalación perfectamente estable incluso en terrenos irregulares. El techo impermeable se puede abrir por ambos lados para facilitar la recarga y permite su uso en exteriores. La tolva está equipada con una trampilla para ajustar el flujo.



Ref.	TOLVAS CORDEROS LADO DOBLE	Empaquetado
860430	Tolva corderos exterior - 1 m 00 con techo(100 l)	6
860431	Tolva corderos exterior - 2 m 00 con techo(195 l)	6



Nuestra filial Andrieu propone un modelo de Tolva ovina simple o de lado doble, ideal para un uso intenso en grandes rebaños. Ver páginas 154-155 del catálogo Andrieu

GANADERÍA OVINA

Tubos anti-lecho opcionales



Pesebre autoservicio sobre patas

El pesebre sobre patas se utiliza en el corazón del aprisco o del box. Es accesible desde ambos lados. Este equipo se utiliza para el engorde de animales. Se suministra con dos tubos con barra domadora de serie y, opcionalmente, con dos tubos suplementarios anti-lecho (en la parte superior) para evitar que los corderos se suban al pesebre.

Ref.	PESEBRE LIBRE-SERVICIO OVINOS	Capacidad en l.	Empaquetado
OV2112	Pesebre sobre patas 2m50	116	10
OV2113	Anti-lecho pesebre sobre patas (comprende 2 tubos montados sobre abrazaderas)	-	-

Comederos para colgar

Para la distribución del forraje, los comederos para colgar pueden instalarse en las separaciones o en las barreras. Son fáciles de desplazar según las necesidades.

Ref.	COMEDEROS PARA COLGAR	Empaquetado
864110	Comedero para colgar 1m75	10
864112	Comedero para colgar 1m00	10
864131	Opción patas de fijación mural	-



Pesebre multi-servicios

Se trata de un pesebre de cantidad exacta muy sencillo y ligero que puede utilizarse para complementar a los animales aislados en un box o para montar una instalación temporal. Es resistente al agua y puede utilizarse como bebedero.

Ref.	PESEBRE MULTI-SERVICIOS	Capacidad en l.	Empaquetado
OV8001	Bandeja 0m30 x 0m15, 1m00 de largo	37	8
OV8006	Bandeja 0m30 x 0m15, 2m00 de largo	74	8
OV8005	Bandeja 0m30 x 0m12, 1m00 de largo	25	8
OV8004	Bandeja 0m30 x 0m12, 2m00 de largo	50	8
OV8000	Pesebre 0m40 x 0m25 multi-servicio ovinos 2m00 de largo	175	8

Comederos circulares para ovinos adultos


Con un diámetro de 1,60 m pueden contener una paca redonda. Las barras del cuello de 18,1 cm y la chapa de refuerzo inferior impiden que el forraje entre en contacto con las patas de las ovejas.

Con 24 plazas disponibles, hay dos modelos: un modelo oblicuo recomendado para las razas sin cuernos y un modelo recto adecuado para todas las razas, incluso con cuernos.

Fácil de instalar, consta de 3 elementos y se ensambla con pasadores verticales. Se utiliza principalmente en el exterior, pero también como refuerzo en una nave. Se suministra abriendo un elemento, sencillo y ligero de manejar.



Ref.	COMEDEROS CIRCULARES PARA OVINOS	Empaquetado
OV3050	Comedero circular ovino de 1,60m de diámetro, paso recto	7
OV3051	Comedero circular ovino de 1,60m de diámetro, paso oblicuo	7



GANADERÍA OVINA

Comederos con paredes variables

El comedero es accesible por 2 de los 4 lados. Los animales se alimentan a través de las barras con 140 mm de separación (sin paso de cabeza). Las dos rejillas se ajustan alrededor de la paca a medida que se consume, mediante cadenas regulables.

Esto significa que se puede cargar una paca de gran diámetro (por el lado de la abertura) para que el comedero pueda utilizarse durante varios días, y luego reajustar la separación cuando sea necesario sin tener que volver a cargarla cada día. El techo garantiza un forraje seco y apetecible en todas las condiciones.

Abrevadero de chapa antidespilfarro. Enganche 3 puntos para el transporte.

Patines para desplazamiento a mano.

Es aconsejable colocarlo lejos de la entrada al pastizal y en una zona protegida del viento y de la lluvia.

Seguridad: este comedero permite a la oveja adulta estar con sus corderos. Las piezas de chapa evitan los pasos de cabeza.



**EVOLUCIÓN
DE PRODUCTO**

**El enganche de 3 puntos es ahora abatible
La estructura es más robusta
Los pies de esquí han sido modificados y reforzados**

Ref.	COMEDEROS PARA OVINOS CON PAREDES VARIABLES	Empaquetado
OV2006	Comedero ovino con techo	6
OV2007	Comedero ovino sin techo	6
OV2011	Techo solo para comedero ovino	6

PANELES Y BARRERAS MULTIESPECIE



Fabricadas en tubos de Ø34 en la parte delantera y de Ø43 en la trasera, arriostrados por tubos verticales de Ø27. Son adecuados tanto para ovejas como para cabras y pueden instalarse en el exterior o en el interior de la nave. Cierre automático con candado de serie.

Ref.	PANELES MULTIESPECIE	Empaquetado
860720	Panel multiespecie - 1/2M	10
860721	Panel multiespecie - 2/3M	10
860722	Panel multiespecie - 3/4M	10
860723	Panel multiespecie - 4/5M	10
860724	Panel multiespecie - 5/6M	10


Ref.	BARRERAS MULTIESPECIE	Empaquetado
860733	Barrera multiespecie - 1/2M	10
860734	Barrera multiespecie - 2/3M	10
860735	Barrera multiespecie - 3/4M	10
860736	Barrera multiespecie - 4/5M	10
860737	Barrera multiespecie - 5/6M	10



GANADERÍA OVINA




Ref.	BARRERAS LV7 OVINOS	Empaquetado
860173	Barrera LV7 ovinos - 1/2m	10
860151	Barrera LV7 ovinos - 2/3m	10
860127	Barrera LV7 ovinos - 3/4m	10
860128	Barrera LV7 ovinos - 4/5m	10
860129	Barrera LV7 ovinos - 5/6m	10



Ref.	PANELES LV7 OVINOS	Empaquetado
860713	Panel LV7 ovinos - 1/2m	10
860714	Panel LV7 ovinos - 2/3m	10
860715	Panel LV7 ovinos - 3/4m	10
860716	Panel LV7 ovinos - 4/5m	10
860717	Panel LV7 ovinos - 5/6m	10

PANELES Y BARRERAS “LV7-OVINOS”


A usar principalmente en exteriores para animales adultos. Fabricados con tubos de Ø20 y Ø27, todos son extensibles hasta 1 m de longitud para adaptarse a la abertura del pastizal. Las barreras se pueden cerrar con candado y están equipadas con un cerrojo antirretorno.



Ref.	PANELES LV7 PARA PASTIZAL	Empaquetado
860385	Panel LV7 para pastizal - 1/2m	10
860386	Panel LV7 para pastizal - 2/3m	10
860387	Panel LV7 para pastizal - 3/4m	10
860388	Panel LV7 para pastizal - 4/5m	10
860389	Panel LV7 para pastizal - 5/6m	10

PANELES Y BARRERAS “LV7-pastizal”

Formados por tubos de Ø34 en la parte delantera y de Ø43 en la trasera, están reforzados por un cuadrado de 45 por el que pasan los tubos. Utilizados principalmente en interior, pero también en exteriores, son especialmente rígidos y pueden utilizarse para crear conjuntos que eviten que los corderos tengan que desplazarse de un box a otro.



Ref.	BARRERAS LV7 PARA PASTIZAL	Empaquetado
860379	Barrera LV7 para pastizal - 1/2m	10
860380	Barrera LV7 para pastizal - 2/3m	10
860381	Barrera LV7 para pastizal - 3/4m	10
860382	Barrera LV7 para pastizal - 4/5m	10
860383	Barrera LV7 para pastizal - 5/6m	10

KIT CORRALES PARIDERAS

2024

INNOVACIONES

Ref.	Kit corrales parideras
OV2170	Kit corrales parideras
OV2171	Telera corrales parideras para abrevadero 3m00
OV2172	Telera corrales parideras paso bandeja 1m50
OV2173	Telera corrales parideras paso bandeja 1m50 ensamblada
OV2174	Abrevadero para corrales parideras
OV2176	Comedero para corrales parideras

6 corrales individuales de concepción **robusta y fácil de montar**

Permite **aislar la oveja** para el parto y ofrece un **mejor seguimiento para el ganadero**


Disposición de corrales modulares como desees: puedes crear 6 corrales, o 3 según tus necesidades

Comedero individual para cada corral, directamente fijado sobre la telera


Acceso directo a cada corral por una puerta de paso de hombre y oveja

Bebedero colectivo adaptable con el kit


Se suministra sin flotador



OV2172



OV2173



OV2174



OV2176





TELERAS


Para responder mejor a las exigencias de las diferentes regiones ovinas, dos alturas de teleras están disponibles: tubulares o semienrejadas. Su ensamblaje se realiza principalmente mediante pasadores. Responden a las necesidades del equipamiento de naves, pero también de los parques de aislamiento en exteriores.

TELERAS CON PASADORES 90 cm de alto

Cada modelo ha sido diseñado en función de las razas y tamaños de los animales. Pueden fijarse con pasadores, bien entre sí o a un marco de soporte, para formar boxes (aislamiento, parideras, etc.). Los tubos horizontales están apretados en la parte inferior para la seguridad de los corderos. En algunos modelos o tamaños se añade un refuerzo central plano o tubular para dar rigidez al conjunto. Una telera Agritubel se reconoce por su rigidez. Los modelos de chapa son adecuados para crear pasillos de circulación.

Telera ovinas con barrotes


7 tubos - Cuadrado de 30 + Tubo Ø20
Refuerzo central plano (a partir de 2 m) - Suministrado con 1 pasador



Ref.	Telera ovinas con barrotes	Empaquetado
OV2020	Telera con barrotes 1 m	25
OV2017	Telera con barrotes 1,50 m	25
OV2021	Telera con barrotes 2 m	25
OV2029	Telera con barrotes 2,50 m	25
OV2022	Telera con barrotes 3 m	25
OV2126	Pasador solo	25

Telera semi-enrejadas

Rejilla de 55 cm + 2 tubos - Cuadrado de 30 + Tubo Ø20 -
Suministrado con 1 pasador





Ref.	Telera semi-enrejadas	Empaquetado
OV2060	Telera ovino semi enrejada 1 m	25
OV2061	Telera ovino semi enrejada 1,50 m	25
OV2062	Telera ovino semi enrejada 2 m	25
OV2063	Telera ovino semi enrejada 2,50 m	25
OV2064	Telera ovino semi enrejada 3 m	25
OV2126	Pasador solo	25

TELERAS 1,20 m de alto

Telera Pirineos

8 tubos Ø25 y 2 tubos Ø27
Refuerzo central por pletina
Acoples abombados



OV3046



OV3047

Ref.	Telera Pirineos	Empaquetado
OV3040	Telera Pirineos HT 1m20 - 1m00	25
OV3041	Telera Pirineos HT 1m20 - 1m50	25
OV3042	Telera Pirineos HT 1m20 - 2m00	25
OV3043	Telera Pirineos HT 1m20 - 2m50	25
OV3044	Telera Pirineos HT 1m20 - 3m00	25
OV3045	Telera Pirineos de ángulo dec cama 1m50/1m00	25
OV3046	Telera Pirineos recorte cama 1m50	25
OV3047	Telera paso del hombre cordero	25




TELERAS CON PASADORES 1 m de alto

Telera Bebedero


7 tubos Ø27 y Ø20 - Refuerzo central plano
Patas con arandela y acoples abombados - Recorte de 23 cm para bebedero - Suministrado con 1 pasador

Ref.	Telera con protección para bebedero	Empaquetado
OV2125	Telera ultra, corte bebedero 1m50 de largo	10
OV2126	Pasador solo	25



Telera Alpes

7 tubos Ø20 + cuadrado de 30
Suministrado con 1 pasador




Ref.	Telera Alpes	Empaquetado
OV2093	Telera Alpes 1m00	25
OV2095	Telera Alpes 1m50	25
OV2096	Telera Alpes 2m00	25
OV2098	Telera Alpes 2m50	25
OV2099	Telera Alpes 3m00	25
OV2126	Pasador solo	25

Telera Ultra

7 tubos Ø27 y Ø20 - Refuerzo central plano
Patas con arandela y acoples abombados
Suministrado con 1 pasador


Ref.	Telera Ultra	Empaquetado
OV2120	Telera ovino ultra longitud 1 m	25
OV2121	Telera ovino ultra longitud 1m50	25
OV2122	Telera ovino ultra longitud 2 m	25
OV2123	Telera ovino ultra longitud 2m50	25
OV2124	Telera ovino ultra longitud 3 m	25
OV2126	Pasador solo	25



Telera Ultra sin patas

7 tubos Ø27 y Ø20 - Refuerzo central plano acoples abombados Suministrado con 1 pasador

Ref.	Telera Ultra sin pata estabilizadora	Empaquetado
OV2140	Telera ovino ultra sin pata estabilizadora - 1 m	25
OV2141	Telera ovino ultra sin pata estabilizadora - 1m50	25
OV2142	Telera ovino ultra sin pata estabilizadora - 2 m	25
OV2143	Telera ovino ultra sin pata estabilizadora - 2m50	25
OV2144	Telera ovino ultra sin pata estabilizadora - 3 m	25
OV2126	Pasador solo	25



Telera paso de hombre

Tubos ovalados 50x30 - Cierre de 2 puntos con manija de resorte
Suministrado con 1 pasador




Ref.	Telera ovinos paso de hombre	Empaquetado
OV2091	Telera ovino paso de hombre 1 m	25
OV2092	Telera ovino paso de hombre 2m50	25
OV2126	Pasador solo	25



Telera multipaso corderos

Altura 90 cm - Pasadores Ø12

Ref.	Telera multipaso corderos	Empaquetado
OV2161	Telera multipaso corderos	10
OV2126	Pasador solo	25




2024
INNOVACIONES

Telera paso de corderos

Chapa de 50 cm + 2 tubos - Cuadrado de 30
Puerta corredera 4 pasos - Suministrado con 1 pasador


Ref.	Telera 4 pasos de corderos	Empaquetado
OV2111	Telera 4 plazas corderos 2m00	10
OV2126	Pasador solo	25



Telera de chapa

Chapa de 67 cm + 1 tubo - Cuadrado de 30 - Suministrado con 1 pasador



Ref.	Telera de chapa	Empaquetado
OV2024	Telera de chapa 1m00	25
OV2025	Telera de chapa 2m00	25
OV2026	Telera de chapa 3m00	25
OV2126	Pasador solo	25




Telera de chapa sobre patines

Chapa de 60 cm + 1 tubo - Cuadrado de 30 - Suministrado con 1 pasador

Ref.	Telera de chapa con patines	Empaquetado
OV2047	Telera de chapa con patín 1m00	25
OV2049	Telera de chapa con patín 1m50	25
OV2048	Telera de chapa con patín 2m00	25
OV2100	Telera de chapa con patín 2m50	25
OV2115	Telera de chapa con patín 3m00	25
OV2126	Pasador solo	25






Teleras extensibles

7 tubos Ø27 y Ø20 - Extensibles hasta 1 m
Suministrado con 1 pasador

Ref.	Teleras con barrotes extensibles	Empaquetado
860211	Telera con barrotes extensibles ovinos 1/2m	25
860212	Telera con barrotes extensibles ovinos 2/3m	25
860213	Telera con barrotes extensibles ovinos 3/4m	25
860214	Telera con barrotes extensibles ovinos 4/5m	25
860215	Telera con barrotes extensibles ovinos 5/6m	25
OV2126	Pasador solo	25


TELERAS OTROS MODELOS

Para reunir a los animales, aislarlos o protegerlos, las teleras planas son adecuadas para todo tipo de terrenos, incluso los escarpados. Son fáciles de manejar y de ensamblar sin necesidad de herramientas. Para el transporte en una máquina, pueden apilarse en un espacio mínimo y de forma segura en el cargador específico.



Telera semi-enrejada (encajable 3 agujeros)

Altura 90 cm - Tubos Ø27 y Ø20
Enrejado en 45 cm
Ensamblaje con pletinas de 3 agujeros



Ref.	Teleras semi-enrejadas	Empaquetado
OV2044	Telera semi-enrejada 3 agujeros 1m00	25
OV2041	Telera semi-enrejada 3 agujeros 1m20	25
OV2042	Telera semi-enrejada 3 agujeros 2m40	25
OV2043	Telera semi-enrejada 3 agujeros 3m00	25

Telera angular

Para parideras y pasillo de alimentación.


Altura 98cm - Tubos Ø27 y Ø20

Telera de 1,40 m con recorte abrevadero + telera de cierre de 0,98 m. Ensamblaje con chapa de agujeros


Ref.	Telera angular	Empaquetado
OV2104	Telera en ángulo (el conjunto)	10

Teleras cuadradas (encajable 3 agujeros)

7 tubos Ø27 y Ø20 - Refuerzo central plano - Patas con arandela y acoples abombados.



Ref.	Telera con barrotes	Empaquetado
OV2001	Telera con barrotes 3 agujeros 1m20	25
OV2002	Telera con barrotes 3 agujeros 2m40	25
OV2003	Telera con barrotes 3 agujeros 3m00	25
OV2004	Telera con barrotes de 3 agujeros 1m20 con paso de corderos	25



Teleras estándar 3 m

1,10 m de alto.
Modelo estándar.

Modelo con paso de corderos regulable con rodillos.


Ref.	Teleras	Empaquetado
864203	Telera estándar 3 m de largo	25
864204	Telera de paso regulable con rodillos de 3m00 de largo	10

BARRERAS MÓVILES

- Fabricadas en tubos cuadrados de 50 para la patas
- 1,45 metros de alto
- Tubos interiores cuadrados de 40 y cuadrados de 30
- Suministrado con un pasador

Ref.	BARRERAS MÓVILES
861206	Barrera de contención 2 m
861207	Barrera de contención 3 m
861208	Barrera de contención 4 m
862041	Pasador largo Ø14 - 1m10

Ref.	MARCO REGULABLE DE CONTENCIÓN
861232	Marco regulable de contención - 0m70/1m10*1m80
861233	Portillo ajustable con perno de ojo



Montaje del conjunto




CONTENCIÓN OVINA MÓVIL Y FIJA
disponible en nuestra filial Andrieu.

Andrieu ofrece una amplia gama de productos de contención ovina móvil y fija satisfaciendo las amplias necesidades del ganadero para manejar a sus animales de forma segura.




TELERAS CON PANELES



Telera con paneles

Altura 1,10m - Tubos Ø27 y Ø20
2 cadenas de ensamblaje

Ref.	Telera con paneles	Empaquetado
870101	Telera panel, 2m00 de largo	20
870103	Telera panel, 2m50 de largo	20
870104	Telera panel, 3m00 de largo	20



Versión paso de hombre


7 tubos Ø27 et Ø20
Extensible de 1 m.

Ref.	Versión paso de hombre	Empaquetado
870102	Telera panel con paso de hombre 2m00 de largo	10

Cargador para teleras ovino

Lleva hasta 30 teleras. Compatible con enganche de 3 puntos y cargador frontal.


Ref.	Cargador de teleras y paneles	Empaquetado
OV2040	Cargador de teleras para ovinos	10



Telera móvil enrejada

Altura 1,50 m, encadenable
Tubos Ø27 y cuadrado de 30 enrejado en 1,25 m

Ref.	Teleras móviles enrejadas	Empaquetado
860076	Barrera móvil enrejada 2m00	25



DESDE HACE 35 AÑOS EL SERVICIO AGRITUBEL MARCA LA DIFERENCIA

Entrega «todo en uno» de AGRITUBEL

La organización de la fabricación original y el rendimiento de nuestra cadena logística permiten a los clientes de Agritubel beneficiarse de una entrega completa en la explotación:

- Todos los equipos necesarios para el diseño solicitado se entregan de fábrica de una sola vez
- Todos los paquetes están etiquetados con códigos de barras para su fácil identificación, para su seguimiento e inventario antes del inicio de los trabajos

SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

El servicio posventa de Agritubel ofrece un seguimiento permanente del proceso de fabricación, de modo que las instalaciones existentes pueden ampliarse incluso mucho después de la puesta en servicio de la nave.

Agritubel utiliza aceros de alta calidad para sus productos. Éstos se seleccionan rigurosamente en función del tipo de equipo producido, garantizando así una larga vida útil.



EL GRUPO AGRITUBEL, ESPECIALISTA EN GANADERÍA, LES PROPONE UNA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS DESTINADOS AL MUNDO DE LA GANADERÍA CON :




Equipamiento de contención tubular para la ganadería

ZA Boissonnade - 12450 Luc La Primaube
+33 (0)5 65 68 38 71
equipement.andrieu@gmail.com
www.andrieu-materiel-elevage.com



Gama de productos rotomoldeados para la ganadería

ZA Actipole 35 - 35540 Miniac-Morvan
+33 (0)2 99 58 00 02
rototec@rototec.com
www.rototec.com





+33 (0)5 49 98 80 70
contact@agritubel.com

18 rue des Forges - CS40094 - 86202 LOUDUN - France
www.agritubel.com



